

Guia per a la incorporació dels criteris del Codi d'accessibilitat de Catalunya als àmbits escènics, musicals, d'arts visuals, de l'audiovisual, de les galeries, del llibre i la lectura i de les llibreries



Presentació de la guia

17 d'abril de 2024

ÍNDEX DE LA PRESENTACIÓ

- Introducció de la guia
- Estructura de la guia i contingut
- Exemples d'aplicació
- Conclusions i aclariments

Introducció

- Objectiu de la guia
- Què inclou i què no inclou
- Usos que contempla
- El disseny de la guia
- Implicacions que comporta

El nou **Codi d'accessibilitat** INTEGRÀ el conjunt de les condicions d'accessibilitat universal (física, sensorial i cognitiva) necessàries perquè els espais d'ús públic, els edificis, els mitjans de transport, els productes, els serveis els processos de comunicació garanteixin l'autonomia, la igualtat d'oportunitats i la no-discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d'interacció amb l'entorn.

OBJECTIUS DE LA GUIA

Aquesta guia pretén ser una **eina de consulta** per **facilitar** les obligacions que determina el Codi d'accessibilitat de Catalunya i que afecten els projectes escènics, musicals, d'arts visuals, de l'audiovisual, de les galeries i de les llibreries per a les entitats i les empreses privades i públiques que presten serveis d'ús públic.

- **Ordena** el contingut del Codi → NO INTERPRETA
- **Agrupa** tot el que fa referència i afecta únicament en aquests àmbits

QUÈ INCLOU I QUÈ NO INCLOU LA GUIA

INCLOU

Els serveis d'ús públic **EXISTENTS** que ofereixen tant entitats privades com públiques que s'acompanyen des de la Direcció General de Promoció Cultural i Biblioteques i des de l'Institut Català de les Empreses Culturals.

NO INCLOU

- Projectes d'edificació d'obra nova
- Serveis públics que puguin oferir les administracions públiques o les entitats privades.

USOS CONTEMPLATS EN AQUESTA GUIA

1. Ús comercial

Activitats:

- a) Mercats municipals
- b) Establiments de venda, manteniment, reparació i lloguer de vehicles de motor i dels seus recanvis i accessoris
- c) Establiments no especialitzats tipus supermercat, grans magatzems, botiga a l'abast o de conveniència, basars o anàlegs
- d) Establiments de productes alimentaris, begudes i tabac
- e) Establiments de venda i reparació de productes electrònics (informàtica, telecomunicacions, fotografia, electrodomèstics i anàlegs)
- f) Establiments d'articles per a la llar (mobles, ferreteria, tèxtils i anàlegs)
- g) Establiments d'articles culturals, recreatius, esportius i lúdics (llibreria, papereria, quiosc, esports, joguines i anàlegs)
- h) Establiments de peces de vestir i complements (botiga de roba, sabateria, perfumeria, joieria, rellotgeria i anàlegs)
- i) Establiments d'atenció al públic d'activitats postals i missatgeries
- j) Establiments d'atenció al públic d'activitats de mediació monetària (sucursals de bancs o caixes d'estalvi, locals de canvi de divises i anàlegs)
- k) Establiments d'atenció al públic d'activitats immobiliàries, d'agències de viatges, operadors turístics i anàlegs
- l) Establiments de venda o de serveis d'atenció d'animals de companyia, complements i activitats veterinàries, clíniques veterinàries i anàlegs
- m) Establiments d'atenció al públic d'activitats d'agències de col·locació i empreses de treball temporal o recursos humans i anàlegs
- n) Establiments prestadors de serveis personals (perruqueries, tatuatges, bugaderies, centres d'estètica, massatges i anàlegs)

2. Ús pública concurrència

(cultural, recreatiu-esbarjo, restauració, esportiu, religió, mitjans de transport)

Activitats:

- a) Museus
- b) Sales d'exposicions
- c) Biblioteques
- d) Centres cívics
- e) Locals per a activitats associatives diverses (locals socials de penyes, agrupacions i anàlegs)
- f) Sales de congressos
- g) Auditoris i sales de concert
- h) Teatres i cinemes
- i) Recintes per a espectacles i esdeveniments esportius, de circ o altres de singulars
- j) Espectacles a l'aire lliure
- k) Parcs d'atraccions i parcs temàtics
- l) Activitats recreatives de jocs i apostes
- m) Discoteques i bars musicals (inclou karaokes, establiments amb reservats annexos, sales de festa, sales de ball i anàlegs)
- n) Bars i restaurants
- o) Centres esportius
- p) Centres religiosos
- q) Estacions de mitjans de transports
- r) Àrees de servei de carreteres
- s) Benzineres

7. Ús aparcament

Activitats:

- a) Garatges i aparcaments d'ús públic

EL DISSENY DE LA GUIA

- Guia de format accessible
 - Cos de lletra 12
 - Màxim 12 paraules per línia
 - Descripció de les imatges
- Marcadors

ÀMBITS A1. Condicions que han de complir tots els edificis existents i terminis per assolir-les A1.7. Convalidació de l'accessibilitat dels edificis existents	
A1.7.	Convalidació de l'accessibilitat dels edificis existents Article 65
Per a tots els establiments Article 65, apartat 65.1	
Els itineraris i els elements que a la data d'entrada en vigor d'aquest Codi compleixen les condicions que els corresponen d'acord amb el Decret 135/1995, de 24 de març, amb nivell adaptat o practicable, es consideren admissibles mentre no siguin objecte de reforma, sempre que assolixin les condicions addicionals següents:	
13	Absència de graons L'accés i els itineraris adaptats o practicables entre zones d'ús públic no poden contenir cap graó.
14	Desnivell \leq a 5 cm a l'accés a l'establiment S'admet resoldre'l amb un pendent de fins al 20 %.
15	Recintes amb places d'espectador fixes Han de disposar de places d'espectador accessibles que compleixin les disposicions de l'article 74: FITXA F16. Places d'espectador accessibles. Per als establiments que hagin de tenir itineraris accessibles o practicables Article 65, apartat 65.2
Els edificis o els establiments existents quan es compleixin els terminis establerts a l'annex 3e, taules dels PUNTS A1.2 i A1.3, d'aquesta mateixa fitxa, per disposar d'aquests itineraris han de complir, a més, les condicions següents:	

x Marcadores	
INICI	
> DOCUMENT EXPLICATIU DE LA GUIA	
ÀMBITS	
DP. Càmput de superfícies i nombre de places	
> A1. Condicions que han de complir tots els edificis existents i terminis per assolir-les	
> A2. Condicions que han de complir els edificis existents objecte d'intervenció	
> A3. Condicions que han de complir les arts de carrer i els esdeveniments	
> A4. Condicions que han de complir els productes i els serv...	
> FITXES	
> ANNEXOS	

- Document explicatiu de la guia

- Quadres resum (Annex 10 i 11) en format A4 (versió compacte)



CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR TOTS ELS EDIFICIS EXISTENTS I TERMINIS PER ASSOLIR-LES Annex 3e | articles 37, 46, 65, 70, 72 i 74

Establiment (PC, K, B, N, L)	Terminis i condicions a complir a partir de l'entrada en vigor d'aquest Codi		
	1 any	3 anys	6 anys
Establiments que tenen alguna sala amb places d'espectador accessibles	(apt. 2.4 a1) Bucle magnètic d'ús públic practicable		
Establiments amb alguna sala amb aforament superior a 500 places	(apt. 2.4 b1) Bucle magnètic practicable Bucle magnètic en una tanalla Canvia històrica d'ús públic practicable Itinerari practicable fins als accessos principals i les places accessibles Comandaments accessibles als assessors d'ús públic		
Establiments amb alguna sala amb aforament d'entre 200 i 500 places		(apt. 2.4 c1) Bucle magnètic Bucle magnètic en una tanalla Canvia històrica d'ús públic practicable Itinerari practicable fins als accessos principals i les places accessibles Comandaments accessibles als assessors d'ús públic	
Sales > 500 places	(apt. 2.4 b2 i b3) Bucle magnètic amb cobertura a 10 % de l'aforament (7) Places d'espectador accessibles en la proporció: * 1 pl. acc. cada 100 pl. o fracció, les primeres 500 places i 1 pl. acc. cada 200 pl. o fracció aplicat al segment de places d'entre 500 i 5.000 * 1 pl. acc. cada 1.000 pl. o fracció aplicat a les places que excedeixen de 5.000	(apt. 2.4 c2) Sistema d'audiodescripció i subtitulació amb cobertura a 10 % de l'aforament (7)	
Sales d'entre 200 i 500 places		(apt. 2.4 c3) Bucle magnètic amb cobertura a 10 % de l'aforament (7) 1 pl. d'espectador accessible cada 100 places o fracció	

NOTES: (s'ha respectat la numeració del Codi d'accessibilitat)

(7) A l'efecte de justificar la dotació de bucle magnètic i de sistemes d'audiodescripció i subtitulació, són vàlids els recursos tecnològics disponibles en cada moment que ofereixin prestacions similars, sempre que l'establiment proposi els apletes externs necessaris a aquells usuaris que no en portin de propis.

(11) Aquesta condició només s'aplica quan el conjunt de sales de l'establiment té un aforament total > a 500 places.

IMPLICACIONS QUE COMPORTA A GRANS TRETOS

1. Donar **compliment**:

- **Si NO hi ha intervenció**: A les **condicions d'accessibilitat (ajustos raonables)** segons els **terminis màxims** que estableix el Codi
- **Si SÍ hi ha intervenció** : A les **condicions d'accessibilitat que li són aplicables** sense perjudici de les anteriors.

2. Realitzar un **pla d'accessibilitat**

3. Disposar d'una **fitxa d'accessibilitat**

IMPLICACIONS QUE COMPORTA A GRANS TRETOS

1. Donar **compliment**:

- **Si NO hi ha intervenció**: A les **condicions d'accessibilitat (ajustos raonables)** segons els **terminis màxims** que estableix el Codi
- **Si SÍ hi ha intervenció** : A les **condicions d'accessibilitat que li són aplicables** sense perjudici de les anteriors.

2. Realitzar un **pla d'accessibilitat**

3. Disposar d'una **fitxa d'accessibilitat**

IMPLICACIONS QUE COMPORTA A GRANS TRETOS

1. Donar **compliment**:

- **Si NO hi ha intervenció**: A les **condicions d'accessibilitat (ajustos raonables)** segons els **terminis màxims** que estableix el Codi
- **Si SÍ hi ha intervenció** : A les **condicions d'accessibilitat** que li són aplicables sense perjudici de les anteriors.

2. Realitzar un **pla d'accessibilitat**

3. Disposar d'una **fitxa d'accessibilitat**

IMPLICACIONS QUE COMPORTA A GRANS TRETES

Realitzar un pla d'accessibilitat



Instrument que **identifica i planifica les actuacions** que cal dur a terme perquè en el seu àmbit d'aplicació s'assoleixin les condicions d'accessibilitat física, sensorial i cognitiva establertes pel Codi.

- **Plans d'accessibilitat dels serveis relacionats amb les arts escèniques i el cinema:** s'han d'elaborar pel departament competent en matèria de cultura de la Generalitat de Catalunya conjuntament amb els agents implicats dels sectors corresponents, tant de titularitat pública com privada.
 - **Encara s'estan conformant**
 - Els terminis per a l'elaboració dels plans d'accessibilitat els fixarà la Generalitat
- **Plans d'accessibilitat dels serveis relacionats amb el patrimoni i la promoció cultural: biblioteques, museus, equipaments d'arts visuals i similars:** s'han d'elaborar i posar en pràctica en un **termini màxim de 2 anys**:
 - Tots els que siguin de titularitat pública.
 - Els que siguin de titularitat privada i tinguin una superfície útil d'ús públic superior als 200 m2.

IMPLICACIONS QUE COMPORTA A GRANS TRETS

1. Donar **compliment**:

- **Si NO hi ha intervenció**: A les **condicions d'accessibilitat (ajustos raonables)** segons els **terminis màxims** que estableix el Codi
- **Si SÍ hi ha intervenció** : A les **condicions d'accessibilitat** que li són aplicables sense perjudici de les anteriors.

2. Realitzar un **pla d'accessibilitat**

3. Disposar d'una **fitxa d'accessibilitat**

IMPLICACIONS QUE COMPORTA A GRANS TRETES

Realitzar una fitxa d'accessibilitat



Fitxa on s'especifiquin les mesures d'accessibilitat física, sensorial i cognitiva que han de complir en funció de l'ús, l'activitat, la superfície construïda o el nombre de places i les intervencions de què han estat objecte.

Quins establiments d'ús públic han de tenir-la?

- a) Ús comercial
 - a. Mercats municipals: tots.
 - b. Resta d'establiments comercials: quan tenen una superfície útil total superior a 250 m².**
- b) Ús pública concurrència
 - a. Museus: tots.
 - b. Teatres, cinemes, auditoris, sales de concert, sales de congressos i recintes per a espectacles i esdeveniments esportius: tots.**
 - c. Bars, restaurants, discoteques i similars: quan tenen una capacitat superior a 100 persones.
 - d. Centres esportius: quan tenen una superfície útil total superior a 250 m².

Hi ha algun termini per tramitar-la?

- **1 any** des de l'entrada en vigor d'aquest Codi
- Si efectuen **obres de reforma** abans del termini indicat, han de tramitar la fitxa conjuntament amb la llicència d'obres.

Estructura i contingut

- Estructura de la guia
- Com accedir al contingut
- Àmbit 1
- Àmbit 2
- Àmbit 3
- Àmbit 4
- Fitxes
- Annexos

ESTRUCTURA DE LA GUIA

CAL CONSULTAR SEMPRE?

MARCADORS A LA GUIA

DOCUMENT EXPLICATIU GUIA	DG. Presentació, estructura interna i com utilitzar-la	SI
DOCUMENT PREVI	DP. Càlcul de superfícies i nombre de places	SI
ÀMBITS (4)	A1. -Edificis existents en general	SI
	A2. -Edificis existents objecte d'intervenció	NO
	A3. -Arts de carrer i esdeveniments	NO
	A4. -Productes i serveis	SI
FITXES DELS ELEMENTS (26)	F.1. Accés accessible	NO
	F.2. Accés practicable	NO
	F.3. Itinerari accessible	NO
	F.4. Itinerari practicable	NO
	F.5. Ascensor accessible	NO
	NO
ANNEXOS (11)	ANNEX 1: Classificació d'usos i activitats	NO
	ANNEX 2: Paràmetres de referència antropomètrics	NO
	ANNEX 3: Glossari del Codi	NO
	...	NO

INICI

➤ DOCUMENT EXPLICATIU DE LA GUIA

ÀMBITS

DP. Càlcul de superfícies i nombre de places

➤ A1. Condicions que han de complir tots els edificis existents i terminis per assolir-les

➤ A2. Condicions que han de complir els edificis existents objecte d'intervenció

➤ A3. Condicions que han de complir les arts de carrer i els esdeveniments

➤ A4. Condicions que han de complir els productes i els serv...

➤ FITXES

➤ ANNEXOS

ESTRUCTURA DE LA GUIA

DOCUMENT EXPLICATIU GUIA

DG. Presentació, estructura interna i com utilitzar-la

SI

1. Presentació
2. Obligacions generals que estableix el Codi d'accessibilitat
3. Com utilitzar la guia
4. Condicions que han de complir tots els edificis existents iterminis per assolir-les (ÀMBIT 1)
5. Condicions a complir pels edificis existents objected'intervenció (ÀMBIT 2)
6. Condicions que han de complir les arts de carrer i els esdeveniments (ÀMBIT 3)
7. Condicions que han de complir els productes i els serveis(ÀMBIT 4)
8. Fitxes dels elements (FITXES)
9. Recursos d'interès i altres eines del Codi d'accessibilitat
10. Dubtes i consultes
11. ANNEXOS de referència

ESTRUCTURA DE LA GUIA

DOCUMENT PREVI	DP. Càmput de superfícies i nombre de places	SI
ÀMBITS (4)	A1. -Edificis existents en general	SI
	A2. -Edificis existents objecte d'intervenció	NO
	A3. -Arts de carrer i esdeveniments	NO
	A4. -Productes i serveis	SI

DP. Càmput de superfícies i nombre de places

A1. Condicions que han de complir tots els edificis existents i terminis per assolir-les

A2. Condicions que han de complir els edificis existents objecte d'intervenció

A3. Condicions que han de complir les arts de carrer i els esdeveniments

A4. Condicions que han de complir els productes i els serveis

ESTRUCTURA DE LA GUIA

SUBÀMBIT

A1. -Edificis existents en general

SI

A1. Condicions que han de complir tots els edificis existents i terminis per assolir-les

A1.1. Disposicions generals

A1.2. Edificis i establiments amb accés directe des de la via pública

A1.3. Establiments amb accés des de zones comunes

A1.4. Condicions complementàries de comunicació

A1.5. Condicions complementàries per a les places d'espectador

A1.6. Condicions complementàries per als productes i els serveis

A1.7. Convalidació de l'accessibilitat dels edificis existents

ESTRUCTURA DE LA GUIA

SUBÀMBIT

A2. -Edificis existents objecte d'intervenció

NO

A2. Condicions que han de complir els edificis existents objecte d'intervenció

A2.1. Condicions generals

A2.2. Condicions dels accessos

A2.3. Condicions dels itineraris interiors

A2.4. Condicions dels serveis higiènic i vestidors

A2.5. Condicions de les terrasses i vetlladors de bars i restaurants

A2.6. Condicions de les places d'espectador accessibles

A2.7. Condicions de les places d'aparcament accessibles

A2.8. Condicions d'evacuació de persones amb discapacitat

A2.9. Condicions de comunicació

A2.10. Condicions dels sistemes d'encaminament i d'orientació

A2.11. Condicions dels productes i els serveis d'ús públic (en general)

CONDICIONANTS DIVERSOS

- **Ús de l'edifici o establiment**
- **Dimensió o capacitat**
- **Tipus d'actuació** (canvi d'ús, ampliació, reforma, legalització, etc.)
- **Abast de la intervenció**
- **Condicions constructives o estructurals prèvies**
- **Si és edifici patrimonial**
- **Etc.**

ESTRUCTURA DE LA GUIA

SUBÀMBIT

A3. -Arts de carrer i esdeveniments

NO

A3. Condicions que han de complir les arts de carrer i els esdeveniments

A3.1. Actes i esdeveniments públics

A3.2. Serveis relacionats amb les arts escèniques i el cinema

A3.3. Espais naturals i costaners

A3.4. Serveis ubicats en espais naturals

A3.5. Instal·lacions provisionals, expositors i terrasses de bars i restaurants

A3.6. Quioscs de venda comercial

A3.7. Accessibilitat als productes i els serveis

ESTRUCTURA DE LA GUIA

SUBÀMBIT

A4. -Productes i serveis

NO

A4. Condicions que han de complir els productes i els serveis

A4.1. Productes. Àmbit d'aplicació

A4.2. Productes. Condicions generals

A4.3. Productes en l'edificació

A4.4. Productes de consum

A4.5. Productes. Condicions d'accessibilitat

A4.6. Serveis. Àmbit d'aplicació

A4.7. Serveis. Condicions generals per a tots els serveis d'ús públic

A4.8. Serveis. Condicions d'accessibilitat

ESTRUCTURA DE LA GUIA

FITXES DELS ELEMENTS (26)

26 FITXES

NO

F1. Accés accessible

F2. Accés practicable

F3. Itinerari accessible

F4. Itinerari practicable

F5. Ascensor accessible

F6. Ascensor practicable per a edificis existents

F7. Ascensor usable d'ús públic per a edificis existents

F8. Rampa accessible

F9. Rampa practicable

F10. Plataformes elevadores

F11. Cambra higiènica accessible

F12. Cambra higiènica practicable

F13. Cambra higiènica usable d'ús públic

F14. Vestidor accessible

F15. Vestidor practicable

F16. Places d'espectador accessibles

F17. Places d'aparcament accessibles

F18. Evacuació de persones amb discapacitat

F19. Productes d'ús públic

F20. Sistemes de bucle magnètic

F21. Audiodescripció i subtitulació

F22. Sistemes d'encaminament i d'orientació

F23. Senyalització i informació

F24. Elements de la comunicació

F25. Webs i aplicacions accessibles

F26. Serveis d'ús públic

ESTRUCTURA DE LA GUIA

ANNEXOS (11)

11 DOCUMENTS

NO

ANNEX 1. Classificació d'usos i activitats a les edificacions d'ús públic

ANNEX 2. Paràmetres de referència antropomètrics i d'interacció

ANNEX 3. Glossari del Codi

ANNEX 4. Fitxa de condicions d'accessibilitat dels establiments

ANNEX 5. Escales d'ús públic

ANNEX 6. Escala d'ús comunitari

ANNEX 7. Escales mecàniques i rampes mecàniques

ANNEX 8. Plans d'accessibilitat dels serveis relacionats amb el patrimoni i la promoció cultural: biblioteques, museus, equipaments d'arts visuals i similars

ANNEX 9. Plans d'accessibilitat dels serveis relacionats amb les arts escèniques i el cinema

ANNEX 10. Taules de terminis en format A4

ANNEX 11. Altres taules en format A4

CONTINGUT DE LA GUIA

1. Tots els documents tenen una estructura similar (tipus "fitxa").


- CAPçalERA amb el títol identificador
- Definició o altre informació (si s'escau)
- PUNT de l'ÀMBIT o FITXA
- REQUISITS de cada PUNT (identificats i numerats) respectant el text original del Codi

2. Cadascun d'ells inclou tot el que determina el Codi en referència al tema de la capçalera

- A la capçalera i a cada PUNT (o SUBÀMBIT) s'indica a quin article/s o annex/os del Codi pertanyen

3. Referències i enllaços

- Es mantenen les referències internes del Codi (en color negre i en negreta) quan es proporciona un enllaç a un ÀMBIT o FITXA de la guia ([en color blau i subratllat](#))



CONTINGUT DE LA GUIA

A4. Condicions que han de complir els productes i els serveis

Capítols 5 i 6

A4.1	Productes. Àmbit d'aplicació Consulteu el SUBÀMBIT A4.1.
------	---

A4.2	Productes. Condicions generals Consulteu el SUBÀMBIT A4.2.
------	---

A4.3	Productes a l'edificació Consulteu el SUBÀMBIT A4.3.
------	---

A4.4	Productes de consum Consulteu el SUBÀMBIT A4.4.
------	--

A4.3.	Productes en l'edificació Article 112
8	Àmbit d'aplicació Establiments de: - Ús de pública concurrència: ocupació > 50 persones. - Ús comercial: superfície útil > 250 m2.
9	Màquines expenedores Les màquines expenedores han de complir les especificacions de l'apartat 14 de l'annex 5a: FITXA F19. PUNT 19.10. Màquines expenedores i caixers automàtics.
10	Senyalització Els elements de senyalització i els panells informatius han de ser accessibles en el seu disseny i ubicació, i han de garantir la informació més rellevant amb textos de lectura i comprensió fàcils, d'acord amb les pautes que preveu la norma UNE 153101, icones o pictogrames i rètols explicatius en braille, segons escaigui, en tots aquells espais i entorns a disposició del públic. S'ha de prestar una atenció especial a la tipografia, les dimensions de la lletra i el contrast, segons les disposicions de l'annex 5a: FITXA F24. Elements de la comunicació.

CONTINGUT DE LA GUIA

F24. Elements de la comunicació

Annex 5a, seccions A i B, i diverses referències

En aquesta fitxa s'han recollit aquells requisits del Codi d'accessibilitat que fan referència específica als elements de la comunicació. De tota manera, és recomanable consultar les condicions generals per als productes i els serveis a l'[ÀMBIT A4. Condicions que han de complir els productes i els serveis](#).

Definició

Glossari

Comunicació

És el procés en què s'intercanvia informació entre un emissor i un receptor. En funció del sentit per mitjà del qual es percep el missatge, la comunicació pot ser auditiva, tàctil o visual.

Pictogrames



A4.3. Productes en l'edificació

Article 112

8

Àmbit d'aplicació

Establiments de:

- Ús de pública concurrència: ocupació > 50 persones.
- Ús comercial: superfície útil > 250 m2.

9

Màquines expenedores

Les màquines expenedores han de complir les especificacions de l'apartat 14 de l'annex 5a: [FITXA F19. PUNT 19.10. Màquines expenedores i caixers automàtics](#).

10

Senyalització

Els elements de senyalització i els panells informatius han de ser accessibles en el seu disseny i ubicació, i han de garantir la informació més rellevant amb textos de lectura i comprensió fàcils, d'acord amb les pautes que preveu la norma UNE 153101, icones o pictogrames i rètols explicatius en braille, segons escaigui, en tots aquells espais i entorns a disposició del públic. S'ha de prestar una atenció especial a la tipografia, les dimensions de la lletra i el contrast, segons les disposicions de l'annex 5a: [FITXA F24. Elements de la comunicació](#).

CONTINGUT DE LA GUIA

DP. Càmput de superfícies i nombre de places

Article 64 i annex 3d, apartat 1.1, 5.1 i 5.2

La superfície o el nombre de places de l'establiment és una dada important per determinar les condicions exigibles en matèria d'accessibilitat.

DP.1.	Còmput de superfícies Article 64.1, 64.3 i 64.4
1	Superfície a considerar per determinar quines condicions d'accessibilitat són aplicables És la superfície útil total de l'edifici o establiment, incloent tant les zones d'ús públic com les d'ús privat, excepte en aquelles situacions per a les quals s'especifica una superfície diferent.
2	Zones d'ocupació nul·la Es consideren zones d'ocupació nul·la les sales de màquines, els recintes tècnics d'instal·lacions i els magatzems, arxius o similars, en que la presència de persones és ocasional o a efectes de manteniment. Formen part de les zones d'ús privat i si no s'indica el contrari computen a tots els efectes.

DOCUMENT EXPLICATIU GUIA	DG. Presentació, estructura interna i com utilitzar-la
DOCUMENT PREVI	DP. Càmput de superfícies i nombre de places
AMBITES (4)	A2. Edificis existents objecte d'intervenció A3. Arts de carrer i esdeveniments A4. Productes i serveis
FITXES DELS ELEMENTS (26)	F.1. Accés accessible F.2. Accés practicable F.3. Itinerari accessible F.4. Itinerari practicable F.5. Ascensor accessible ...
ANNEXOS (9)	ANNEX 1: Classificació d'usos i activitats ANNEX 2: Paràmetres de referència antropomètrics ANNEX 3: Glossari del Codi ...

DP.2.	Condicions complementàries Annex 3d apartat 1.1.1
3	Edificis o establiments que tenen més d'una planta Si hi ha plantes senceres excloses de l'àmbit de l'activitat, s'admet considerar únicament la superfície útil total de les plantes afectes a l'activitat sempre que la llicència les identifiqui expressament. Les plantes no computades no poden contenir magatzems, oficines ni qualsevol altre espai relacionat amb l'activitat.

DP.3.	Condicions complementàries per edificis existents objecte d'intervenció i amb predomini d'espais d'ús privat Annex 3d apartat 1.1.2
4	Si hi ha canvi d'activitat, de titularitat, legalització, ampliació o reforma Quan la superfície útil de les zones d'ús públic és $\geq 50\%$ de la superfície útil total - Es computa la superfície total Quan la superfície útil de les zones d'ús públic és $< 50\%$ de la superfície útil total - Es pot excloure la superfície d'ús privat que excedeixi de la superfície d'ús públic: es considera només el doble de la superfície útil d'ús públic. Exemple 40m2 d'ús públic i 70 m2 d'ús privat: superfície computable 40m2 ús públic+40m2 ús privat = 80m2
5	Si hi ha canvi d'ús El factor de correcció indicat al punt anterior no és aplicable i cal considerar la superfície útil total de l'establiment.

DP.4.	Còmput de terrasses i vetlladors de bars i restaurants Consultar SUBÀMBIT A2.5.
-------	---

CONTINGUT DE LA GUIA

A1. Condicions que han de complir tots els edificis existents i terminis per assolir-les

Annex 3e i articles 37, 46, 65, 70, 72 i 74

Condicions que han de complir els edificis existents, amb caràcter general, i terminis per assolir-les a partir de l'entrada en vigor d'aquest Codi.

A1.1. Disposicions generals
[Consulteu el SUBÀMBIT A1.1.](#)

A1.2. Edificis i establiments amb accés directe des de la via pública
[Consulteu el SUBÀMBIT A1.2.](#)

A1.3. Establiments amb accés des de zones comunes
[Consulteu el SUBÀMBIT A1.3.](#)

A1.4. Condicions complementàries de comunicació
[Consulteu el SUBÀMBIT A1.4.](#)

A1.5. Condicions complementàries per les places d'espectador
[Consulteu FITXA F16.](#)

A1.6. Condicions complementàries pels productes i serveis
[Consulteu l'ÀMBIT A4.](#)

A1.7. Convalidació de l'accessibilitat dels edificis existents
[Consulteu el SUBÀMBIT A1.7.](#)

DOCUMENT EXPLICATIU GUIA	06. Presentació, estructura interna i com utilitzar-la
AMBITOS (4)	A1. Edificis existents en general A2. Jorts de carrer i esdeveniments A3. Productes i serveis
FITXES DELS ELEMENTS (26)	F.1. Accés accessible F.2. Accés practicable F.3. Itinerari accessible F.4. Itinerari practicable F.5. Ascensor accessible ...
ANNEXOS (9)	ANNEX 1: Classificació d'usos i activitats ANNEX 2: Paràmetres de referència antropomètrics ANNEX 3: Glossari del Codi ...

CONTINGUT DE LA GUIA

SUBÀMBIT A1.1. Disposicions generals

A1.1.	Disposicions generals Annex 3e, apartat 1
1	<p>Compatibilitat amb altres condicions exigibles</p> <p>a) Les condicions s'estableixen sense perjudici de les que es desenvolupen a l'annex 3d: ÀMBIT A2. Condicions que han de complir els edificis existents objecte d'intervenció, quan l'edifici o l'establiment sigui objecte de qualsevol de les intervencions indicades als seus subapartats.</p> <p>b) Les condicions s'estableixen sense perjudici del compliment de les condicions que siguin exigibles a l'edificació existent de conformitat amb la normativa aplicable en el moment de la seva llicència, quan aquestes condicions siguin més exigents.</p> <p>c) Quan per assolir les condicions que s'estableixen en els terminis indicats calgui fer obres de reforma, aquestes obres han de complir les condicions de l'annex 3d: ÀMBIT A2. Condicions que han de complir els edificis existents objecte d'intervenció, quan siguin més exigents que les de l'annex 3e: les d'aquest ÀMBIT A1.</p>

DOCUMENT EXPLICATIU GUIA	00. Presentació, estructura interna i com utilitzar-la
ANNEXOS (1)	01. Classificació d'usos i activitats
ANNEXOS (2)	02. Paràmetres de referència antropomètrics
ANNEXOS (3)	03. Glossari del Codi
ANNEXOS (4)	04. ...
ANNEXOS (5)	05. ...
ANNEXOS (6)	06. ...
ANNEXOS (7)	07. ...
ANNEXOS (8)	08. ...
ANNEXOS (9)	09. ...
ANNEXOS (10)	10. ...
ANNEXOS (11)	11. ...
ANNEXOS (12)	12. ...
ANNEXOS (13)	13. ...
ANNEXOS (14)	14. ...
ANNEXOS (15)	15. ...
ANNEXOS (16)	16. ...
ANNEXOS (17)	17. ...
ANNEXOS (18)	18. ...
ANNEXOS (19)	19. ...
ANNEXOS (20)	20. ...
ANNEXOS (21)	21. ...
ANNEXOS (22)	22. ...
ANNEXOS (23)	23. ...
ANNEXOS (24)	24. ...
ANNEXOS (25)	25. ...
ANNEXOS (26)	26. ...
ANNEXOS (27)	27. ...
ANNEXOS (28)	28. ...
ANNEXOS (29)	29. ...
ANNEXOS (30)	30. ...
ANNEXOS (31)	31. ...
ANNEXOS (32)	32. ...
ANNEXOS (33)	33. ...
ANNEXOS (34)	34. ...
ANNEXOS (35)	35. ...
ANNEXOS (36)	36. ...
ANNEXOS (37)	37. ...
ANNEXOS (38)	38. ...
ANNEXOS (39)	39. ...
ANNEXOS (40)	40. ...
ANNEXOS (41)	41. ...
ANNEXOS (42)	42. ...
ANNEXOS (43)	43. ...
ANNEXOS (44)	44. ...
ANNEXOS (45)	45. ...
ANNEXOS (46)	46. ...
ANNEXOS (47)	47. ...
ANNEXOS (48)	48. ...
ANNEXOS (49)	49. ...
ANNEXOS (50)	50. ...
ANNEXOS (51)	51. ...
ANNEXOS (52)	52. ...
ANNEXOS (53)	53. ...
ANNEXOS (54)	54. ...
ANNEXOS (55)	55. ...
ANNEXOS (56)	56. ...
ANNEXOS (57)	57. ...
ANNEXOS (58)	58. ...
ANNEXOS (59)	59. ...
ANNEXOS (60)	60. ...
ANNEXOS (61)	61. ...
ANNEXOS (62)	62. ...
ANNEXOS (63)	63. ...
ANNEXOS (64)	64. ...
ANNEXOS (65)	65. ...
ANNEXOS (66)	66. ...
ANNEXOS (67)	67. ...
ANNEXOS (68)	68. ...
ANNEXOS (69)	69. ...
ANNEXOS (70)	70. ...
ANNEXOS (71)	71. ...
ANNEXOS (72)	72. ...
ANNEXOS (73)	73. ...
ANNEXOS (74)	74. ...
ANNEXOS (75)	75. ...
ANNEXOS (76)	76. ...
ANNEXOS (77)	77. ...
ANNEXOS (78)	78. ...
ANNEXOS (79)	79. ...
ANNEXOS (80)	80. ...
ANNEXOS (81)	81. ...
ANNEXOS (82)	82. ...
ANNEXOS (83)	83. ...
ANNEXOS (84)	84. ...
ANNEXOS (85)	85. ...
ANNEXOS (86)	86. ...
ANNEXOS (87)	87. ...
ANNEXOS (88)	88. ...
ANNEXOS (89)	89. ...
ANNEXOS (90)	90. ...
ANNEXOS (91)	91. ...
ANNEXOS (92)	92. ...
ANNEXOS (93)	93. ...
ANNEXOS (94)	94. ...
ANNEXOS (95)	95. ...
ANNEXOS (96)	96. ...
ANNEXOS (97)	97. ...
ANNEXOS (98)	98. ...
ANNEXOS (99)	99. ...
ANNEXOS (100)	100. ...

2	<p>Afectacions estructurals</p> <p>A l'efecte de determinar quines obres tenen afectacions estructurals i quines no, en relació amb les obligacions que es desenvolupen aquí, són vàlides les indicacions efectuades a l'apartat 1.5 de l'annex 3d: SUBÀMBIT A2.1. PUNT A2.1.6. Incidència de les obres.</p>
3	<p>Edificis protegits</p> <p>Els edificis declarats béns culturals d'interès nacional o béns culturals d'interès local o inclosos en catàlegs municipals per raó del seu particular valor historicoartístic han d'incorporar els elements de millora de l'ús que facilitin la màxima adequació i informació possibles i que es puguin afegir sense alterar-ne el caràcter o els aspectes protegits. Quan no es puguin millorar les condicions d'accessibilitat assolides sense que les intervencions necessàries comportin un incompliment de la normativa específica reguladora d'aquests béns, queden exempts d'aplicar les condicions que s'indiquen aquí.</p>
4	<p>Casos especials</p> <p>Els establiments d'ús públic que duen a terme totes les activitats en plantes superiors, encara que disposin d'un accés directe des de la via pública, es consideren compresos dins de l'apartat 3 de l'annex 3e: PUNT A1.3. Establiments amb accés des de zones comunes, d'aquesta mateixa fitxa, quan la planta baixa només conté l'accés i el nucli de comunicació vertical per accedir a les plantes superiors.</p>

CONTINGUT DE LA GUIA

SUBÀMBIT A1.2. Edificis i establiments amb accés directe des de la via pública

A1.2.	Edificis i establiments amb accés directe des de la via pública Annex 3e, apartats 2 i 2.12			FORMAT A4
Condicions d'accessibilitat que cal complir segons l'ús de l'establiment i el seu aforament o superfície.				
Tots els usos Annex 3e, apartat 2.12, taula 2.1				
5	2.1. Tots els usos	Terminis i condicions que cal complir a partir de l'entrada en vigor d'aquest Codi		
		1 any	3 anys	6 anys
	Establiment que té algun accés amb desnivell ≤ 12 cm	(apt. 2.1) · Accés practicable (3) (4)		
NOTES (s'ha respectat la numeració del Codi d'accessibilitat) (3) Aquesta condició no és exigible quan la intervenció comporta afectacions estructurals (vegeu l'apartat 1.2 de l'annex 3e: SUBÀMBIT A2.1. PUNT A2.1.6. Incidència de les obres). (4) Aquesta condició no és exigible quan la intervenció requereix modificar les fusteries existents.				

ANNEX 10. Taules de terminis en format A4

CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR TOTS ELS EDIFICIS EXISTENTS I TERMINIS PER ASSOLIR-LES
Annex 3e i articles 37, 46, 65, 70, 72 i 74

A1.2.	Edificis i establiments amb accés directe des de la via pública Annex 3e, apartats 2 i 2.12		
Tots els usos (annex 3e, apartat 2.12-taula 2.1)			
Establiment	Terminis i condicions a complir a partir de l'entrada en vigor d'aquest Codi		
	1 any	3 anys	6 anys
Establiment que té algun accés amb desnivell ≤ 12 cm.	(Apt. 2.1) · Accés practicable (3)(4)		
NOTES (s'ha respectat la numeració del Codi d'accessibilitat) (3) Aquesta condició no és exigible quan la intervenció comporta afectacions estructurals (veure apartat 1.2 del annex 3e: SUBÀMBIT A2.1. PUNT A2.1.6. - Incidència de les obres). (4) Aquesta condició no és exigible quan la intervenció requereix modificar les fusteries existents.			

DOCUMENT EXPLICATIU GUIA	00. Presentació, estructura interna i com utilitzar-la
ANNEX 1 (A)	A1. Edificis existents en general
ANNEX 2 (A)	A2. Arts de carrer i esdeveniments
ANNEX 3 (A)	A3. Productes i serveis
FITXES DELS ELEMENTS (A)	F.1. Accés accessible
	F.2. Accés practicable
	F.3. Itinerari accessible
	F.4. Itinerari practicable
	F.5. Ascensor accessible
ANNEXOS (B)	ANNEX 1: Classificació d'usos i activitats ANNEX 2: Paràmetres de referència antropomètrics ANNEX 3: Glossari del Codi

CONTINGUT DE LA GUIA

SUBÀMBIT A1.2. Edificis i establiments amb accés directe des de la via pública

Ús de pública concurrència: sales de congressos, auditoris i sales de concert, teatres, recintes per a espectacles i esdeveniments esportius de circ o altres singulars, espectacles a l'aire lliure (recintes amb espectadors excepte cinemes) Annex 3e, apartat 2.12, taula 2.4				
FORMAT A4				
6	2.4. Pública concurrència Epígrafs f, g, h, i, j (apt. 2 annex 3a) (excepte cinemes)	Terminis i condicions que cal complir a partir de l'entrada en vigor d'aquest Codi		
		1 any	3 anys	6 anys
	Tots els establiments que tenen alguna sala amb places d'espectador accessibles	(apt. 2.4.a1) Cambra higiènica d'ús públic practicable		



ANNEX 10. Taules de terminis en format A4

DOCUMENT EXPLICATIU GUIA	DG. Presentació, estructura interna i com utilitzar-la
ANNEX 1 (A)	A1. Edificis existents en general
ANNEX 2 (A)	A2. Arts de carrer i esdeveniments
ANNEX 3 (A)	A3. Productes i serveis
ANNEX 4 (A)	A4. Productes i serveis
ANNEX 5 (A)	A5. Productes i serveis
ANNEX 6 (A)	A6. Productes i serveis
ANNEX 7 (A)	A7. Productes i serveis
ANNEX 8 (A)	A8. Productes i serveis
ANNEX 9 (A)	A9. Productes i serveis
ANNEX 10 (A)	A10. Productes i serveis
ANNEX 11 (A)	A11. Productes i serveis
ANNEX 12 (A)	A12. Productes i serveis
ANNEX 13 (A)	A13. Productes i serveis
ANNEX 14 (A)	A14. Productes i serveis
ANNEX 15 (A)	A15. Productes i serveis
ANNEX 16 (A)	A16. Productes i serveis
ANNEX 17 (A)	A17. Productes i serveis
ANNEX 18 (A)	A18. Productes i serveis
ANNEX 19 (A)	A19. Productes i serveis
ANNEX 20 (A)	A20. Productes i serveis
ANNEX 21 (A)	A21. Productes i serveis
ANNEX 22 (A)	A22. Productes i serveis
ANNEX 23 (A)	A23. Productes i serveis
ANNEX 24 (A)	A24. Productes i serveis
ANNEX 25 (A)	A25. Productes i serveis
ANNEX 26 (A)	A26. Productes i serveis
ANNEX 27 (A)	A27. Productes i serveis
ANNEX 28 (A)	A28. Productes i serveis
ANNEX 29 (A)	A29. Productes i serveis
ANNEX 30 (A)	A30. Productes i serveis
ANNEX 31 (A)	A31. Productes i serveis
ANNEX 32 (A)	A32. Productes i serveis
ANNEX 33 (A)	A33. Productes i serveis
ANNEX 34 (A)	A34. Productes i serveis
ANNEX 35 (A)	A35. Productes i serveis
ANNEX 36 (A)	A36. Productes i serveis
ANNEX 37 (A)	A37. Productes i serveis
ANNEX 38 (A)	A38. Productes i serveis
ANNEX 39 (A)	A39. Productes i serveis
ANNEX 40 (A)	A40. Productes i serveis
ANNEX 41 (A)	A41. Productes i serveis
ANNEX 42 (A)	A42. Productes i serveis
ANNEX 43 (A)	A43. Productes i serveis
ANNEX 44 (A)	A44. Productes i serveis
ANNEX 45 (A)	A45. Productes i serveis
ANNEX 46 (A)	A46. Productes i serveis
ANNEX 47 (A)	A47. Productes i serveis
ANNEX 48 (A)	A48. Productes i serveis
ANNEX 49 (A)	A49. Productes i serveis
ANNEX 50 (A)	A50. Productes i serveis
ANNEX 51 (A)	A51. Productes i serveis
ANNEX 52 (A)	A52. Productes i serveis
ANNEX 53 (A)	A53. Productes i serveis
ANNEX 54 (A)	A54. Productes i serveis
ANNEX 55 (A)	A55. Productes i serveis
ANNEX 56 (A)	A56. Productes i serveis
ANNEX 57 (A)	A57. Productes i serveis
ANNEX 58 (A)	A58. Productes i serveis
ANNEX 59 (A)	A59. Productes i serveis
ANNEX 60 (A)	A60. Productes i serveis
ANNEX 61 (A)	A61. Productes i serveis
ANNEX 62 (A)	A62. Productes i serveis
ANNEX 63 (A)	A63. Productes i serveis
ANNEX 64 (A)	A64. Productes i serveis
ANNEX 65 (A)	A65. Productes i serveis
ANNEX 66 (A)	A66. Productes i serveis
ANNEX 67 (A)	A67. Productes i serveis
ANNEX 68 (A)	A68. Productes i serveis
ANNEX 69 (A)	A69. Productes i serveis
ANNEX 70 (A)	A70. Productes i serveis
ANNEX 71 (A)	A71. Productes i serveis
ANNEX 72 (A)	A72. Productes i serveis
ANNEX 73 (A)	A73. Productes i serveis
ANNEX 74 (A)	A74. Productes i serveis
ANNEX 75 (A)	A75. Productes i serveis
ANNEX 76 (A)	A76. Productes i serveis
ANNEX 77 (A)	A77. Productes i serveis
ANNEX 78 (A)	A78. Productes i serveis
ANNEX 79 (A)	A79. Productes i serveis
ANNEX 80 (A)	A80. Productes i serveis
ANNEX 81 (A)	A81. Productes i serveis
ANNEX 82 (A)	A82. Productes i serveis
ANNEX 83 (A)	A83. Productes i serveis
ANNEX 84 (A)	A84. Productes i serveis
ANNEX 85 (A)	A85. Productes i serveis
ANNEX 86 (A)	A86. Productes i serveis
ANNEX 87 (A)	A87. Productes i serveis
ANNEX 88 (A)	A88. Productes i serveis
ANNEX 89 (A)	A89. Productes i serveis
ANNEX 90 (A)	A90. Productes i serveis
ANNEX 91 (A)	A91. Productes i serveis
ANNEX 92 (A)	A92. Productes i serveis
ANNEX 93 (A)	A93. Productes i serveis
ANNEX 94 (A)	A94. Productes i serveis
ANNEX 95 (A)	A95. Productes i serveis
ANNEX 96 (A)	A96. Productes i serveis
ANNEX 97 (A)	A97. Productes i serveis
ANNEX 98 (A)	A98. Productes i serveis
ANNEX 99 (A)	A99. Productes i serveis
ANNEX 100 (A)	A100. Productes i serveis

CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR TOTS ELS EDIFICIS EXISTENTS I TERMINIS PER A ASSOLIR-LES
Annex 3e i articles 37, 46, 65, 70, 72 i 74

A1.2. Edificis i establiments amb accés directe des de la via pública Annex 3e, apartats 2 i 2.12			
Ús Pública concurrència: Sales de congressos, Auditoris i sales de concert, Teatres, Recintes per a espectacles i esdeveniments esportius de circ o altres singulars, Espectacles a l'aire lliure (recintes amb espectadors excepte cinemes) (annex 3e, apartat 2.12-taula 2.4)			
Establiment PUB.CC: f, g, h, i, j	Terminis i condicions a complir a partir de l'entrada en vigor d'aquest Codi		
	1 any	3 anys	6 anys
Establiments que tenen alguna sala amb places d'esp. accessibles	(apt. 2.4.a1) Cambra higiènica d'ús públic practicable		
Establiments amb alguna sala amb aforament superior a 500 places		(apt. 2.4.b1) - Accés practicable - Bucle magnètic en una taquilla - Cambra higiènica d'ús públic practicable - Itineraris practicables fins als serveis principals i les places accessibles - Comandaments accessibles als ascensors d'ús públic	
Establiments amb alguna sala amb aforament d'entre 200 i 500 places			(apt. 2.4.c1) - Accés practicable - Bucle magnètic en una taquilla - Cambra higiènica d'ús públic practicable - Itineraris practicables fins als serveis principals i les places accessibles - Comandaments accessibles als ascensors d'ús públic
Sales > 500 places		(apt. 2.4.b2 i b3) - Bucle magnètic amb cobertura ≥ 10 % de l'aforament (7) - Places d'espectador accessibles en la proporció: * 1 pl. acc, cada 100 pl. o fracció, les primeres 500 places * 1 pl. acc, cada 200 pl. o fracció aplicat al segment de places d'entre 500 i 5.000 * 1 pl. acc, cada 1.000 pl. o fracció aplicat a les places que excedixin de 5.000	(apt. 2.4.c2) - Sistema d'audiodescripció i subtitulació amb cobertura ≥ 10 % de l'aforament (7)
Sales d'entre 200 i 500 places			(apt. 2.4.c3) - Bucle magnètic amb cobertura ≥ 10 % de l'aforament (11) - 1 pl. d'espectador accessible cada 100 places o fracció
NOTES (s'ha respectat la numeració del Codi d'accessibilitat)			
(7) A l'efecte de justificar la dotació de bucle magnètic i de sistemes d'audiodescripció i subtitulació, són vàlids els recursos tecnològics disponibles en cada moment que ofereixin prestacions similars, sempre que l'establiment proporcioni els aparells externs necessaris a aquells usuaris que no en portin de propis.			
(11) Aquesta condició només s'aplica quan el conjunt de sales de l'establiment té un aforament total ≥ 500 places.			

CONTINGUT DE LA GUIA

SUBÀMBIT A1.2. Edificis i establiments amb accés directe des de la via pública

CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR TOTS ELS EDIFICIS EXISTENTS I TERMINIS PER ASSOLIR-LES
Annex 3e i articles 37, 46, 65, 70, 72 i 74

A1.2. Edificis i establiments amb accés directe des de la via pública Annex 3e, apartats 2 i 2.12			
Ús Pública concurrència: Sales de congressos, Auditoris i sales de concert, Teatres, Recintes per a espectacles i esdeveniments esportius de circ o altres singulars, Espectacles a l'aire lliure (recintes amb espectadors excepte cinemes) (annex 3e, apartat 2.12-taula 2.4)			
Establiment PC: f, g, h, i, j	Terminis i condicions a complir a partir de l'entrada en vigor d'aquest Codi		
	1 any	3 anys	6 anys
Establiments que tenen alguna sala amb places d'esp. accessibles	(apt. 2.4.a1) Cambra higiènica d'ús públic practicable		
Establiments amb alguna sala amb aforament superior a 500 places		(apt. 2.4.b1) Accés practicable Bucle magnètic en una taquilla Cambra higiènica d'ús públic practicable Itineraris practicables fins als serveis principals i les places accessibles Comandaments accessibles als ascensors d'ús públic	
Establiments amb alguna sala amb aforament d'entre 200 i 500 places			(apt. 2.4.c1) Accés practicable Bucle magnètic en una taquilla Cambra higiènica d'ús públic practicable Itineraris practicables fins als serveis principals i les places accessibles Comandaments accessibles als ascensors d'ús públic

DOCUMENT EXPLICATIU GUIA	DG. Presentació, estructura interna i com utilitzar-la
DOCUMENTS ANEXES	<ul style="list-style-type: none"> ANEX 1: Classificació d'usos i activitats ANEX 2: Paràmetres de referència antropomètrics ANEX 3: Glossari del Codi
ANNEXOS (9)	
FITXES DELS ELEMENTS (26)	<ul style="list-style-type: none"> F.1. Accés accessible F.2. Accés practicable F.3. Itinerari accessible F.4. Itinerari practicable F.5. Ascensor accessible
ANNEXOS (9)	

FITXES | F2. Accés practicable

F2. Accés practicable

Annex 3f, apartat 2.1

Condicions que han de complir els edificis existents.

Definició d'accés practicable i situacions en què s'admet

Glossari

- Es tracta d'un "accés" amb menys prestacions que l'"accés accessible".
- Es defineix per les condicions que ha de complir i que s'inclouen en aquesta fitxa.
- S'admet en edificis existents en determinades situacions.

F2.1. Condicions generals

Annex 3f, apartat 2.1, i annex 3f, apartat 1.1

1. Condicions generals

Ha de complir les condicions d'un itinerari practicable: [FITXA F4. Itinerari practicable](#).

2. Desnivell des d'espai exterior ≤ 5 cm

Si el desnivell és ≤ 5 cm, es pot resoldre amb un pla inclinat de fins al 20 %.

CONTINGUT DE LA GUIA

SUBÀMBIT A1.2. Edificis i establiments amb accés directe des de la via pública

Ús de pública concurrència: sales de cinema Annex 3e, apartat 2.12, taula 2.5		FORMAT A4		
7	2.5. Pública concurrència	Terminis i condicions que cal complir a partir de l'entrada en vigor d'aquest Codi		
	Epígraf h Sales de cinema	1 any	3 anys	6 anys
	Tots els establiments que tenen alguna sala amb places d'espectador accessibles	(apt. 2.5.a1) Cambra higiènica d'ús públic practicable		

ANNEX 10. Taules de terminis en format A4

DOCUMENT EXPLICATIU GUIA	PG. Presentació, estructura interna i com utilitzar-la
ABREVIATURS	FG. Glossari de sigles i sigles utilitzades
ANNEX 1 (A)	A1. Edificis existents en general
ANNEX 2 (A)	A2. Arts de carrer i esdeveniments
ANNEX 3 (A)	A3. Productes i serveis
FITXES DELS ELEMENTS (A)	F.1. Accés accessible
	F.2. Accés practicable
	F.3. Itinerari accessible
	F.4. Itinerari practicable
	F.5. Ascensor accessible
ANNEXOS (B)	ANNEX 1: Classificació d'usos i activitats ANNEX 2: Paràmetres de referència antropomètrics ANNEX 3: Glossari del Codi

CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR TOTS ELS EDIFICIS EXISTENTS I TERMINIS PER ASSOLIR-LES
Annex 3e i articles 37, 48, 85, 70, 72 i 74

A1.2. Edificis i establiments amb accés directe des de la via pública Annex 3e, apartats 2 i 2.12			
Ús de pública concurrència: sales de cinema (annex 3e, apartat 2.12, taula 2.5)			
Establiment PC: h	Terminis i condicions a complir a partir de l'entrada en vigor d'aquest Codi		
	1 any	3 anys	6 anys
Establiments que tenen alguna sala amb places d'espectador accessibles	(apt. 2.5.a1) Cambra higiènica d'ús públic practicable		
Establiments amb aforament total del conjunt de sales superior a 500 places		(apt. 2.5.b1) - Accés practicable - Bucle magnètic en una taquilla - Cambra higiènica d'ús públic practicable - Itinerari practicable fins a tots els serveis principals i places accessibles - Una plaça d'espectador accessible per cada 100 places o fracció a totes les sales amb aforament superior a 250 places - Una sala amb dues places d'espectador accessibles, en cas que cap sala tingui més de 250 places - Comandaments accessibles als ascensors d'ús públic	(apt. 2.5.c1) - Una plaça d'espectador accessible per cada 100 places o fracció a totes les sales amb aforament superior a 150 places - Sistema de bucle magnètic o altres recursos que ofereixin la mateixa prestació, en una o més sales que cobreixin com a mínim el 15 % de l'aforament del cinema - Infraestructura i aparells suficients per oferir serveis d'audiodescripció i subtitulació en una o més sales que cobreixin com a mínim el 15 % de l'aforament del cinema (11)
Establiments amb aforament total del conjunt de sales d'entre 250 i 500 places			(apt. 2.5.c2) - Accés practicable - Bucle magnètic a una taquilla - Cambra higiènica d'ús públic practicable - Una plaça d'espectador accessible per cada 100 places o fracció a totes les sales amb aforament superior a 150 places - Una sala amb dues places d'espectador accessibles, en cas que cap sala tingui més de 150 places - Itinerari practicable fins a tots els serveis principals i places accessibles - Comandaments accessibles als ascensors d'ús públic
Sales de cinema > 500 places		(apt. 2.5.b2) - Bucle magnètic amb cobertura ≥ 10 % de l'aforament (11)	
NOTES (s'ha respectat la numeració del Codi d'accessibilitat)			
(11) Aquesta condició només s'aplica quan el conjunt de sales de l'establiment tenen un aforament total igual o superior a 500 places.			

CONTINGUT DE LA GUIA

SUBÀMBIT A1.2. Edificis i establiments amb accés directe des de la via pública

Ús comercial: llibreries, galeries d'art Annex 3e, apartat 2.12, taula 2.2		FORMAT A4		
8	2.2. Comercial	Terminis i condicions que cal complir a partir de l'entrada en vigor d'aquest Codi		
		1 any	3 anys	6 anys
	> 500 m2	(apt. 2.2.a2) · Accés practicable (3)	(apt. 2.2.b1) · Accés practicable	(apt. 2.2.c1) · Cambra higiènica d'ús públic practicable · Comandaments accessibles als ascensors d'ús públic



ANNEX 10. Taules de terminis en format A4

DOCUMENT EXPLICATIU GUIA	00. Presentació, estructura interna i com utilitzar-la
ANNEXOS (A)	A1. Edificis existents en general
ANNEXOS (B)	A3. Arts de carrer i esdeveniments
ANNEXOS (C)	A4. Productes i serveis
ANNEXOS (D)	F.1. Accés accessible
ANNEXOS (E)	F.2. Accés practicable
ANNEXOS (F)	F.3. Itinerari accessible
ANNEXOS (G)	F.4. Itinerari practicable
ANNEXOS (H)	F.5. Ascensor accessible
ANNEXOS (I)	ANNEX 1: Classificació d'usos i activitats
ANNEXOS (J)	ANNEX 2: Paràmetres de referència antropomètrics
ANNEXOS (K)	ANNEX 3: Glossari del Codi

CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR TOTS ELS EDIFICIS EXISTENTS I TERMINIS PER ASSOLIR-LES

Annex 3e i articles 37, 46, 65, 70, 72 i 74

A1.2. Edificis i establiments amb accés directe des de la via pública Annex 3e, apartats 2 i 2.12			
Ús comercial: llibreries, galeries d'art (annex 3e, apartat 2.12, taula 2.2)			
Establiment	Terminis i condicions a complir a partir de l'entrada en vigor d'aquest Codi		
	1 any	3 anys	6 anys
> 500 m ²	(apt. 2.2.a2) · Accés practicable (3)	(apt. 2.2.b1) · Accés practicable	(apt. 2.2.c1) · Cambra higiènica d'ús públic practicable · Comandaments accessibles als ascensors d'ús públic
Entre 251 i 500 m ²	(apt. 2.2.a3) · Accés practicable (9) (3)	(apt. 2.2.b2) · Accés practicable (3)	(apt. 2.2.c2) · Accés practicable (5) · Cambra higiènica d'ús públic practicable (10) · Comandaments accessibles als ascensors d'ús públic
Entre 101 i 250 m ²			(apt. 2.2.c3) · Accés practicable (3) (12) · Cambra higiènica d'ús públic practicable (6) (10) (14)

NOTES (s'ha respectat la numeració del Codi d'accessibilitat)

(3) Aquesta condició no és exigible quan la intervenció comporta afectacions estructurals (vegeu l'apartat 1.2 d'aquest annex 3e: [SUBÀMBIT A2.1. PUNT A2.1.6. Incidència de les obres](#)).

(5) Aquesta condició no és exigible quan el desnivell és ≤ 12 cm i sota l'accés hi ha una planta inferior que no pertanyi a l'establiment.

(6) Aquesta condició només s'aplica als establiments que tenen algun accés accessible o practicable.

(9) Aquesta condició només s'aplica quan l'establiment té algun accés amb un o dos graons. Si tots els accessos tenen tres o més graons, no és exigible.

(10) Aquesta condició no és exigible quan es tracta d'un establiment que no té permanència (les llibreries i les galeries d'art no tenen permanència).

(12) Aquesta condició no és exigible quan la relació entre el desnivell a l'accés i la superfície útil del local és superior a 0,25: $R = h / S > 0,25$.

(14) Aquesta condició no és exigible quan requereix la construcció d'una cambra higiènica nova, atesa la impossibilitat d'adequar les cambres existents, sigui perquè totes estan ubicades en una planta o nivell no accessible o bé per impossibilitat d'ampliar-les a causa d'elements estructurals o instal·lacions que no es poden desplaçar.

CONTINGUT DE LA GUIA

SUBÀMBIT A1.2. Edificis i establiments amb accés directe des de la via pública

Ús d'aparcament Annex 3e, apartat 2.12, taula 2.11		FORMAT A4		
9	2.11. Aparcament	Terminis i condicions que cal complir a partir de l'entrada en vigor d'aquest Codi		
		1 any	3 anys	6 anys
	> 70 places		(apt. 2.11.a1) · Accés practicable (3) · Aparcaments accessibles segons l'article 75 (6)	(apt. 2.11.b1) · Accés practicable · Cambra higiènica d'ús públic practicable · Aparcaments accessibles segons l'article 75
Entre 10 i 70 places			(apt. 2.11.b2) · Accés practicable (3) · Un aparcament accessible (6)	

ANNEX 10. Taules de terminis en format A4

DOCUMENT EXPLICATIU GUIA	00. Presentació, estructura interna i com utilitzar-la
APARCATS	01. Definició i tipologia d'aparcaments
ANNEX 1 (A)	A1. Edificis existents en general
ANNEX 2 (A)	A2. Arts de carrer i esdeveniments
ANNEX 3 (A)	A3. Productes i serveis
FITXES DELS ELEMENTS (A)	F.1. Accés accessible
	F.2. Accés practicable
	F.3. Itinerari accessible
	F.4. Itinerari practicable
	F.5. Aparcament accessible
ANNEXOS (B)	ANNEX 1: Classificació d'usos i activitats
	ANNEX 2: Paràmetres de referència antropomètrics
	ANNEX 3: Glossari del Codi

CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR TOTS ELS EDIFICIS EXISTENTS I TERMINIS PER A ASSOLIR-LES
Annex 3e i articles 37, 46, 65, 70, 72 i 74

A1.2. Edificis i establiments amb accés directe des de la via pública Annex 3e, apartats 2 i 2.12			
Ús d'aparcament (annex 3e apartat 2.12, taula 2.11)			
Establiment	Terminis i condicions a complir a partir de l'entrada en vigor d'aquest Codi		
	1 any	3 anys	6 anys
> 70 places		(apt. 2.11.a1) · Accés practicable (3) · Aparcaments accessibles segons l'article 75 (6)	(apt. 2.11.b1) · Accés practicable · Cambra higiènica d'ús públic practicable · Aparcaments accessibles segons l'article 75
Entre 10 i 70 places			(apt. 2.11.b2) · Accés practicable (3) · Un aparcament accessible (6)

NOTES (s'ha respectat la numeració del Codi d'accessibilitat)

(2) Quan l'establiment té un ús principal diferent d'aparcament, com ara comercial o pública concurrència, entre d'altres, aquest apartat s'aplica a la zona destinada a ús d'aparcament i es considera com a accés la connexió amb l'ús principal.

(3) Aquesta condició no és exigible quan la intervenció comporta afectacions estructurals (vegeu l'apartat 1.2 de l'annex 3e: [SUBÀMBIT A2.1. PUNT 2.1.6. Incidència de les obres](#)).

(6) Aquesta condició només s'aplica als establiments que tenen algun accés accessible o practicable.

CONTINGUT DE LA GUIA

SUBÀMBIT A1.3. Establiments amb accés directe des de zones comunes

A1.3.	Establiments amb accés des de zones comunes Annex 3e, apartats 3 i 3.8	FORMAT A4
<p>Condicions exigibles únicament als establiments que tinguin un itinerari fins a la via pública que:</p> <ul style="list-style-type: none"> - No conté cap tram d'escala amb tres o més graons que sigui pas obligat (sense recorregut alternatiu amb rampa o plataforma elevadora practicable). - Si es troba en una planta diferent de la planta baixa i disposa d'aparell elevador $\geq 0,80 \times 1,00$ m (amplada x profunditat) i portes $\geq 0,70$ m. <p>Quan la comunitat elimini les barreres amb posterioritat a les dates indicades en el quadre que segueix, es disposa d'un any per complir les condicions.</p>		



ANNEX 10. Taules de terminis en format A4

DOCUMENT EXPLICATIU GUIA	00. Presentació, estructura interna i com utilitzar-la
ANEXOS (1)	01. Classificació d'usos i activitats
ANEXOS (2)	02. Paràmetres de referència antropomètrics
ANEXOS (3)	03. Glossari del Codi
ANEXOS (4)	04. Edificis existents en general
ANEXOS (5)	05. Arts de carrer i esdeveniments
ANEXOS (6)	06. Productes i serveis
ANEXOS (7)	07. Accés accessible
ANEXOS (8)	08. Accés practicable
ANEXOS (9)	09. Itinerari accessible
ANEXOS (10)	10. Itinerari practicable
ANEXOS (11)	11. Ascensor accessible

CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR TOTS ELS EDIFICIS EXISTENTS I TERMINIS PER ASSOLIR-LES
Annex 3e i articles 37, 46, 65, 70, 72 i 74

A1.3. Establiments amb accés des de zones comunes Annex 3e, apartats 3 i 3.8											
<p>Condicions exigibles únicament als establiments que tinguin un itinerari fins a la via pública que:</p> <ul style="list-style-type: none"> - No conté cap tram d'escala amb tres o més graons que sigui pas obligat (sense recorregut alternatiu amb rampa o plataforma elevadora practicable). - Si es troba en una planta diferent de la planta baixa i disposa d'aparell elevador $\geq 0,80 \times 1,00$ m (amplada x profunditat) i portes $\geq 0,70$ m. <p>Quan la comunitat elimini les barreres amb posterioritat a les dates indicades en el quadre que segueix, es disposa d'un any per complir les condicions.</p>											
Ús de pública concurrència (annex 3e, apartat 3.8, taula 3.3)											
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Establiment</th> <th colspan="2">Terminis i condicions a complir a partir de l'entrada en vigor d'aquest Codi</th> </tr> <tr> <th>3 anys</th> <th>6 anys</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>> 250 m²</td> <td>- Cambra higiènica d'ús públic practicable - Itinerari practicable per accedir a tots els serveis principals</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Entre 100 i 250 m²</td> <td></td> <td>- Cambra higiènica d'ús públic practicable - Itinerari practicable per accedir a tots els serveis principals</td> </tr> </tbody> </table>	Establiment	Terminis i condicions a complir a partir de l'entrada en vigor d'aquest Codi		3 anys	6 anys	> 250 m ²	- Cambra higiènica d'ús públic practicable - Itinerari practicable per accedir a tots els serveis principals		Entre 100 i 250 m ²		- Cambra higiènica d'ús públic practicable - Itinerari practicable per accedir a tots els serveis principals
Establiment		Terminis i condicions a complir a partir de l'entrada en vigor d'aquest Codi									
	3 anys	6 anys									
> 250 m ²	- Cambra higiènica d'ús públic practicable - Itinerari practicable per accedir a tots els serveis principals										
Entre 100 i 250 m ²		- Cambra higiènica d'ús públic practicable - Itinerari practicable per accedir a tots els serveis principals									

Ús comercial: llibreries, galeries d'art (annex 3e, apartat 3.8, taula 3.2)											
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Establiment</th> <th colspan="2">Terminis i condicions a complir a partir de l'entrada en vigor d'aquest Codi</th> </tr> <tr> <th>3 anys</th> <th>6 anys</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>> 500 m²</td> <td>- Cambra higiènica d'ús públic practicable (activitat amb permanència)</td> <td>- Cambra higiènica d'ús públic practicable (activitat sense permanència: llibreries i galeries d'art)</td> </tr> <tr> <td>Entre 250 i 500 m²</td> <td>-</td> <td>- Cambra higiènica d'ús públic practicable (activitat amb permanència)</td> </tr> </tbody> </table>	Establiment	Terminis i condicions a complir a partir de l'entrada en vigor d'aquest Codi		3 anys	6 anys	> 500 m ²	- Cambra higiènica d'ús públic practicable (activitat amb permanència)	- Cambra higiènica d'ús públic practicable (activitat sense permanència: llibreries i galeries d'art)	Entre 250 i 500 m ²	-	- Cambra higiènica d'ús públic practicable (activitat amb permanència)
Establiment		Terminis i condicions a complir a partir de l'entrada en vigor d'aquest Codi									
	3 anys	6 anys									
> 500 m ²	- Cambra higiènica d'ús públic practicable (activitat amb permanència)	- Cambra higiènica d'ús públic practicable (activitat sense permanència: llibreries i galeries d'art)									
Entre 250 i 500 m ²	-	- Cambra higiènica d'ús públic practicable (activitat amb permanència)									

CONTINGUT DE LA GUIA

SUBÀMBIT A1.4. Condicions complementàries de comunicació

A1.4.	Bucle magnètic (annex 3e, apartat 2.12, taules 2.4 i 2.5)	FORMAT A4
Els edificis i els establiments han de disposar d'una instal·lació d'anell d'inducció magnètica, FITXA F20. Sistemes de bucle magnètic , o altres tecnologies que ofereixin la mateixa funcionalitat, convenientment senyalitzat amb el logotip corresponent, com a mínim a les zones, els llocs o els serveis indicats a la taula següent, quan es compleixin els terminis indicats a l'annex 3e, taules dels PUNTS A1.2 i A1.3, d'aquesta mateixa fitxa.		



ANNEX 10. Taules de terminis en format A4

DOCUMENT EXPLICATIU GUIA	00. Presentació, estructura interna i com utilitzar-la
ANEXOS (A)	A1. Edificis existents en general
ANEXOS (A)	A2. Arts de carrer i esdeveniments
ANEXOS (A)	A3. Productes i serveis
FITXES DELS ELEMENTS (20)	F.1. Accés accessible F.2. Accés practicable F.3. Itinerari accessible F.4. Itinerari practicable F.5. Ascensor accessible ...
ANEXOS (B)	ANNEX 1: Classificació d'usos i activitats ANNEX 2: Paràmetres de referència antropomètrica ANNEX 3: Glossari del Codi ...

CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR TOTS ELS EDIFICIS EXISTENTS I TERMINIS PER A SSOLIR-LES
Annex 3e

A1.4. Condicions complementàries de comunicació Annex 3e		
Bucle magnètic (annex 3e, apartats 2.4 i 2.5)		
Establiment	Terminis i condicions a complir a partir de l'entrada en vigor d'aquest Codi	
	3 anys	6 anys
Sales amb aforament > 500 places	· Sistema de bucle magnètic o altres recursos que ofereixin la mateixa prestació amb una cobertura mínima del 10 % de l'aforament. En cas d'utilitzar equips receptors individuals, la disponibilitat d'equips ha de ser adequada a la demanda i no inferior al 2 % de l'aforament.	
Sales amb aforament d'entre 200 i 500 places		· Infraestructura i aparells suficients per oferir serveis d'audiodescripció i subtitulació, amb una cobertura mínima del 10 % de l'aforament. En cas d'utilitzar equips receptors individuals, la disponibilitat ha de ser adequada a la demanda i no inferior a 10 receptors. Aquesta condició només s'aplica quan el conjunt de sales de l'establiment tenen un aforament total de 500 places o superior.
Cinemes amb alguna sala amb aforament superior a 250 places	· Com a mínim, una taquilla ha d'estar equipada amb bucle magnètic.	
Cinemes amb aforament ≥ 500 places	· Sistema de bucle magnètic o altres recursos que ofereixin la mateixa prestació. En cas d'utilitzar equips receptors individuals, la disponibilitat ha de ser adequada a la demanda i no inferior a 10 receptors.	
Cinemes amb aforament ≥ 500 places en conjunt		· Sistema de bucle magnètic o altres recursos que ofereixin la mateixa prestació, en una sala o més que cobreixin, com a mínim, el 15 % de l'aforament del cinema. En cas que es facin servir equips receptors individuals, la disponibilitat ha de ser adequada a la demanda i no inferior a 10 per sala.

CONTINGUT DE LA GUIA

SUBÀMBIT A1.4. Condicions complementàries de comunicació

A1.4.	Pàgines web dels establiments i canals electrònics de venda (annex 6b, apartat 3)	FORMAT A4



ANNEX 10. Taules de terminis en format A4

DOCUMENT EXPLICATIU GUIA	00. Presentació, estructura interna i com utilitzar-la
Abreviacions	F.1.1. Edificis existents en general
Annex 1 (A)	A1. Edificis existents en general
Annex 2 (A)	A2. Arts de carrer i esdeveniments
Annex 3 (A)	A3. Productes i serveis
FITXES DELS ELEMENTS (A)	F.1. Accés accessible
	F.2. Accés practicable
	F.3. Itinerari accessible
	F.4. Itinerari practicable
	F.5. Ascensor accessible
ANNEXOS (B)	ANNEX 1: Classificació d'usos i activitats
	ANNEX 2: Paràmetres de referència antropomètrics
	ANNEX 3: Glossari del Codi

CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR TOTS ELS EDIFICIS EXISTENTS I TERMINIS PER ASSOLIR-LES
Annex 3e

A1.4. Condicions complementàries de comunicació Annex 6b			
Pàgines web dels establiments i canals electrònics de venda d'entrades (annex 6b, apartat 3)			
Establiment o plataforma	Terminis i condicions a complir a partir de l'entrada en vigor d'aquest Codi		
	2 anys	3 anys	4 anys
Establiments amb capacitat ≥ 2.000 localitats en el conjunt de sales	Pàgines web i aplicacions per a dispositius mòbils que compleixen les condicions dels apartats 25 i 26 de l'annex 5a: FITXA F25. Webs i aplicacions accessibles i assoleixen el nivell de conformitat doble A (AA) d'accessibilitat de les pàutes WCAG 2.1		
Plataformes de venda d'entrades en línia que gestionen més d'un establiment amb una capacitat conjunta ≥ 2.000 localitats	Pàgines web i aplicacions per a dispositius mòbils que compleixen les condicions dels apartats 25 i 26 de l'annex 5a: FITXA F25. Webs i aplicacions accessibles i assoleixen el nivell de conformitat doble A (AA) d'accessibilitat de les pàutes WCAG 2.1		
Plataformes de venda d'entrades en línia que gestionen més d'un establiment amb una capacitat conjunta < 2.000 localitats		Pàgines web i aplicacions per a dispositius mòbils que compleixen les condicions dels apartats 25 i 26 de l'annex 5a: FITXA F25. Webs i aplicacions accessibles i assoleixen el nivell de conformitat doble A (AA) d'accessibilitat de les pàutes WCAG 2.1	
Establiments amb capacitat < 2.000 localitats en el conjunt de sales			Pàgines web i aplicacions per a dispositius mòbils que compleixen les condicions dels apartats 25 i 26 de l'annex 5a: FITXA F25. Webs i aplicacions accessibles i assoleixen el nivell de conformitat doble A (AA) d'accessibilitat de les pàutes WCAG 2.1

CONTINGUT DE LA GUIA

SUBÀMBIT A1.4. Condicions complementàries de comunicació

A1.4.	Audiodescripció i subtitulació Annex 3e, apartats 2.4 i 2.5	FORMAT A4
-------	--	---------------------



ANNEX 10. Taules de terminis en format A4

CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR TOTS ELS EDIFICIS EXISTENTS I TERMINIS PER ASSOLIR-LES
Annex 3e

A1.4.	Condicions complementàries de comunicació Annex 3e	
Audiodescripció i subtitulació (<i>annex 3e, apartats 2.4 i 2.5</i>)		
Establiment	Terminis i condicions a complir a partir de l'entrada en vigor d'aquest Codi	
	3 anys	6 anys
Sales amb aforament > 500 places		. Infraestructura i aparells suficients per oferir serveis d'audiodescripció i subtitulació, amb una cobertura mínima del 10 % de l'aforament. En cas d'utilitzar equips receptors individuals, la disponibilitat ha de ser adequada a la demanda i no inferior al 2 % de l'aforament.
Cinemes amb aforament ≥ 500 places		. Infraestructura i aparells suficients per oferir serveis d'audiodescripció i subtitulació, en una o més sales que cobreixin com a mínim el 15 % de l'aforament del cinema. En cas d'utilitzar equips receptors individuals, la disponibilitat ha de ser adequada a la demanda i no inferior a 10 per sala.

DOCUMENT EXPLICATIU GUIA	00. Presentació, estructura interna i com utilitzar-la
ANEXOS (1)	A1. Edificis existents en general
ANEXOS (1)	A3. Arts de carrer i esdeveniments
ANEXOS (1)	A4. Productes i serveis
FITXES DELS ELEMENTS (24)	F.1. Accés accessible
	F.2. Accés practicable
	F.3. Itinerari accessible
	F.4. Itinerari practicable
	F.5. Ascensor accessible
ANEXOS (9)	ANNEX 1: Classificació d'usos i activitats
	ANNEX 2: Paràmetres de referència antropomètrics
	ANNEX 3: Glossari del Codi

CONTINGUT DE LA GUIA

A2. Condicions que han de complir els edificis existents objecte d'intervenció

Annex 3d, secció A, i articles 64-74

Condicions d'accessibilitat que s'han de garantir en funció de l'ús de l'edifici o l'establiment i el tipus d'intervenció que s'hi dugui a terme. Aquestes condicions s'estableixen sense perjudici del compliment d'aquelles que determina l'**annex 3e, ÀMBIT A1. Condicions que han de complir tots els edificis existents i terminis per assolir-les**, i que són exigibles un cop transcorreguts els terminis indicats.

A.2.1. Disposicions generals
[Consulteu el SUBÀMBIT A2.1](#)

A.2.2. Condicions dels accessos
[Consulteu el SUBÀMBIT A2.2](#)

A.2.3. Condicions dels itineraris interiors
[Consulteu el SUBÀMBIT A2.3](#)

A.2.4. Condicions dels serveis higiènics i els vestidors
[Consulteu el SUBÀMBIT A2.4](#)

DOCUMENT EXPLICATIU GUIA	DG. Presentació, estructura interna i com utilitzar-la
DOCUMENT PREVI	DP. Càmput de superfícies i nombres de places
ÀMBITS (A)	A2 - Edificis existents objecte d'intervenció
	A4 - Productes i serveis
FITXES DELS ELEMENTS (F)	F.1. Accés accessible F.2. Accés practicable F.3. Itinerari accessible F.4. Itinerari practicable F.5. Ascensor accessible ...
ANNEXOS (A)	ANNEX 1: Classificació d'usos i activitats ANNEX 2: Paràmetres de referència antropomètrics ANNEX 3: Glossari del Codi ...

A.2.5. Condicions de les terrasses i els vetlladors de bars i restaurants
[Consulteu el SUBÀMBIT A2.5](#)

A.2.6. Condicions de les places d'espectador accessibles
[Consulteu la Fitxa 16.](#)

A.2.7. Condicions de les places d'aparcament accessibles
[Consulteu la Fitxa 17.](#)

A.2.8. Condicions d'evacuació de persones amb discapacitat
[Consulteu la Fitxa 18.](#)

A.2.9. Condicions de comunicació
[Consulteu la FITXA F24.](#)

A.2.10. Condicions dels sistemes d'encaminament i d'orientació
[Consulteu la FITXA F22.](#)

A.2.11. Condicions dels productes i els serveis d'ús públic (en general)
[Consulteu l'ÀMBIT A4](#)

CONTINGUT DE LA GUIA

SUBÀMBIT A2.1. Condicions generals

A2.1.	Condicions generals Articles 64, 65 i 66, i annex 3d, secció A, apartat 1
<p>Condicions d'accessibilitat que s'han de garantir en funció de l'ús de l'edifici o l'establiment i el tipus d'intervenció que s'hi faci. Aquestes condicions s'estableixen sense perjudici del compliment d'aquelles que determina l'annex 3e: ÀMBIT A1. Condicions que han de complir tots els edificis existents i terminis per assolir-les, les quals són exigibles un cop transcorreguts els terminis indicats.</p>	

A2.1.2.	Abast de la intervenció Article 66
<p>Condicions d'accessibilitat que cal assolir segons el tipus d'intervenció</p>	

A2.1.3.	Exempcions per manca d'efectivitat de l'adequació Annex 3d, secció A, apartat 1.3
<p>S'admet que un establiment o una part de l'establiment no hagi d'adequar l'accés, els itineraris o els elements accessibles per a usuaris o usuàries de cadira de rodes quan es justifica que la seva presència no és previsible per algun dels motius següents:</p>	
<p>A causa de les condicions de l'entorn</p>	

DOCUMENT EXPLICATIU GUIA	00. Presentació, estructura interna i com utilitzar-la
ANNEXOS (8)	A1. Edificis existents en general
ANNEXOS (14)	A3. Arts de carrer i esdeveniments
ANNEXOS (14)	A4. Productes i serveis
FITXES DELS ELEMENTS (24)	F.1. Accés accessible F.2. Accés practicable F.3. Itinerari accessible F.4. Itinerari practicable F.5. Ascensor accessible ...
ANNEXOS (9)	ANNEX 1: Classificació d'usos i activitats ANNEX 2: Paràmetres de referència antropomètrics ANNEX 3: Glossari del Codi ...

A2.1.4.	Exempcions per al criteri de representativitat Annex 3d, secció A, apartat 3.7
<p>Aplicació general</p>	

A2.1.5.	Utilització de productes de suport Annex 3d, secció A, apartat 1.4
----------------	---

A2.1.6.	Incidència de les obres Annex 3d, secció A, apartat 1.5
----------------	--

A l'efecte de determinar quina afectació tenen les obres necessàries per eliminar les barreres existents i aplicar-ho als diferents apartats d'aquesta secció A de l'annex 3d: [ÀMBIT A2. Condicions que han de complir els edificis existents objecte d'intervenció](#), es consideren les situacions següents:

<p>Obres amb afectacions estructurals</p>	
---	--

A2.1.7.	Convalidació de l'accessibilitat dels edificis existents Article 65
<p>Per a tots els establiments</p>	

Els itineraris i els elements que a la data d'entrada en vigor d'aquest Codi compleixen les condicions que els corresponen d'acord amb el Decret 135/1995, de 24 de març, amb nivell adaptat o practicable, es consideren admissibles mentre no siguin objecte de reforma, sempre que assoleixin les condicions addicionals següents:

CONTINGUT DE LA GUIA

SUBÀMBIT A2.2. Accés. Directe des de la via pública

A2.2.2.	Edificis i establiments amb accés directe des de la via pública Annex 3d, secció A, apartat 2.1	FORMAT A4	
Condicions d'accessibilitat que cal complir segons el tipus d'intervenció i la categoria de l'establiment.			
Ús de pública concurrència Annex 3d, secció A, apartat 2.1-Taula 2.1.2			
7	TIPUS D'INTERVENCIÓ (1)	CATEGORIA (2)	CONDICIONS QUE CAL COMPLIR
		Superfície útil total de l'establiment i ocupació (6)	Les obres a l'accés comporten afectacions estructurals (3) Es poden suprimir barreres sense afectacions estructurals (3) R = h / S R > 0,25 R = h / S R ≤ 0,25 (5)
	a) Canvi de titularitat Manté l'activitat	S < 100 m ² S ≥ 100 m ²	Condicions prèvies Condicions de l'annex 3e (12)

ANNEX 11. Altres taules en format A4

DOCUMENT EXPLICATIU GUIA	00. Presentació, estructura interna i com utilitzar-la
ANNEXOS (8)	A1. Edificis existents en general A2. Arts de carrer i esdeveniments A3. Productes i serveis
FIXES DELS ELEMENTS (24)	F.1. Accés accessible F.2. Accés practicable F.3. Itinerari accessible F.4. Itinerari practicable F.5. Ascensor accessible
ANNEXOS (9)	ANNEX 1: Classificació d'usos i activitats ANNEX 2: Paràmetres de referència antropomètrics ANNEX 3: Glossari del Codi

CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS EDIFICIS EXISTENTS OBJECTE D'INTERVENCIÓ
Annex 3d, secció A, i articles 64-74

A2.2.	Accessos Article 67 i annex 3d, secció A, apartat 2		
A2.2.2.	Edificis i establiments amb accés directe des de la via pública Annex 3d, secció A, apartat 2.1		
Ús de pública concurrència (annex 3d, secció A, apartat 2.1, taula 2.1.2.)			
TIPUS D'INTERVENCIÓ (1)	CATEGORIA (2)	CONDICIONS QUE CAL COMPLIR	
	Superfície útil total de l'establiment i ocupació (6)	Les obres a l'accés comporten afectacions estructurals (3)	Es poden suprimir barreres sense afectacions estructurals (3) R = h / S R > 0,25 R = h / S R ≤ 0,25 (5)
a) Canvi de titularitat Manté l'activitat	S < 100 m ² S ≥ 100 m ²	Condicions prèvies Condicions de l'annex 3e (12)	Condicions prèvies Condicions de l'annex 3e (12)
b) Canvi d'activitat Legalització (9)	S < 100 m ² i ≤ 50 places 100 ≤ S < 250 m ² , o S < 100 m ² i > 50 pl. S ≥ 250 m ²	Condicions prèvies Accés practicable Accés practicable	Condicions prèvies Accés practicable Accés practicable
c) Ampliació Obres que modifiquen la configuració de l'accés Obres que modifiquen la distribució general (8)	S < 100 m ² i ≤ 50 places 100 ≤ S < 250 m ² , o S < 100 m ² i > 50 pl. S ≥ 250 m ²	Condicions prèvies Accés practicable Accés accessible (15) (16)	Condicions prèvies Accés practicable Accés accessible (15) (16)
d) Canvi d'ús	S < 100 m ² i ≤ 50 places 100 ≤ S < 250 m ² , o S < 100 m ² i > 50 pl. S ≥ 250 m ²	Condicions prèvies Accés accessible (15) (16) (18) Accés accessible (15)	Accés practicable (14) Accés accessible (15) (16) (18) Accés accessible (15)

Condicions prèvies
 Condicions de l'annex 3e
 Condicions de l'apartat 1.2 de l'annex 3f
 Condicions de l'apartat 1.2 de l'annex 3c

CONTINGUT DE LA GUIA

SUBÀMBIT A2.2. Accés. Directe des de la via pública

A2.2.	Accessos Article 67 i annex 3d, secció A, apartat 2		
A2.2.2.	Edificis i establiments amb accés directe des de la via pública Annex 3d, secció A, apartat 2.1		
Ús de pública concurrència (annex 3d, secció A, apartat 2.1, taula 2.1.2.)			
TIPUS D'INTERVENCIÓ (1)	CATEGORIA (2)	CONDICIONS QUE CAL COMPLIR	
	Superfície útil total de l'establiment i ocupació (6)	Les obres a l'accés comporten afectacions estructurals (3)	Es poden suprimir barreres sense afectacions estructurals (3)
			R = h / S R > 0,25
			R = h / S R ≤ 0,25 (5)
a) Canvi de titularitat Manté l'activitat	S < 100 m ²	Condicions prèvies	Condicions prèvies
	S ≥ 100 m ²	Condicions de l'annex 3e (12)	Condicions de l'annex 3e (12)
b) Canvi d'activitat Legalització (9)	S < 100 m ² i ≤ 50 places	Condicions prèvies	Condicions prèvies Accés practicable (14)
	100 ≤ S < 250 m ² , o S < 100 m ² i > 50 pl.	Accés practicable	Accés practicable
	S ≥ 250 m ²	Accés practicable	Accés practicable
c) Ampliació Obres que modifiquen la configuració de l'accés	S < 100 m ² i ≤ 50 places	Condicions prèvies	Condicions prèvies Accés practicable (14)
Obres que modifiquen la distribució general (8)	100 ≤ S < 250 m ² , o S < 100 m ² i > 50 pl.	Accés practicable	Accés practicable
	S ≥ 250 m ²	Accés accessible (15) (16)	Accés accessible (15) (16)
d) Canvi d'ús	S < 100 m ² i ≤ 50 places	Condicions prèvies	Accés practicable (14)
	100 ≤ S < 250 m ² , o S < 100 m ² i > 50 pl.	Accés accessible (15) (16) (18)	Accés accessible (15) (16) (18)
	S ≥ 250 m ²	Accés accessible (15)	Accés accessible (15)



FITXES | F2. Accés practicable

F2. Accés practicable

Annex 3f, apartat 2.1

Condicions que han de complir els edificis existents.

Definició d'accés practicable i situacions en què s'admet

Glossari

- Es tracta d'un "accés" amb menys prestacions que l'"accés accessible".
- Es defineix per les condicions que ha de complir i que s'inclouen en aquesta fitxa.
- S'admet en edificis existents en determinades situacions.

F2.1. Condicions generals

Annex 3f, apartat 2.1, i annex 3f, apartat 1.1

1. Condicions generals

Ha de complir les condicions d'un itinerari practicable: [FITXA F4. Itinerari practicable](#).

2. Desnivell des d'espai exterior ≤ 5 cm

Si el desnivell és ≤ 5 cm, es pot resoldre amb un pla inclinat de fins al 20 %.

CONTINGUT DE LA GUIA

SUBÀMBIT A2.2. Accés. Per zones comunes

A2.2.3.	Establiments amb accés exclusivament per zones comunes d'un edifici Annex 3d, secció A, apartat 2.2	FORMAT A4	
Condicions d'accessibilitat que cal complir segons el tipus d'intervenció i la categoria de l'establiment.			
Ús de pública concurrència			
9	TIPUS D'INTERVENCIÓ (1)	CATEGORIA (2)	CONDICIONS QUE CAL COMPLIR
		Superfície útil total de l'establiment	Tots els casos
	a) Canvi de titularitat Manté l'activitat	Qualsevol	Condicions prèvies
	b) Canvi d'activitat Legalització (10) Ampliació	S < 100 m ²	Condicions prèvies
		100 ≤ S < 250 m ²	Itinerari practicable (3) Ascensor usable (4)
		S ≥ 250 m ²	Itinerari practicable (3) Ascensor practicable



DOCUMENT EXPLICATIU GUIA	00. Presentació, estructura interna i com utilitzar-la
ANNEX 1 (9)	A1. Edificis existents en general
ANNEX 2 (9)	A2. Arts de carrer i esdeveniments
ANNEX 3 (9)	A3. Productes i serveis
FITXES DELS ELEMENTS (20)	F.1. Accés accessible F.2. Accés practicable F.3. Itinerari accessible F.4. Itinerari practicable F.5. Ascensor accessible
ANNEXOS (8)	ANNEX 1: Classificació d'usos i activitats ANNEX 2: Paràmetres de referència antropomètrics ANNEX 3: Glossari del Codi

CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS EDIFICIS EXISTENTS OBJECTE D'INTERVENCIÓ
Annex 3d, secció A, i articles 64-74

A2.2.	Accessos Article 67 i annex 3d, secció A, apartat 2	
A2.2.3.	Establiments amb accés exclusivament per zones comunes d'un edifici Annex 3d, secció A, apartat 2.2	
Ús de pública concurrència (annex 3d, secció A, apartat 2.2, taula 2.2.1)		
TIPUS D'INTERVENCIÓ (1)	CATEGORIA (2)	CONDICIONS QUE CAL COMPLIR
	Superfície útil total de l'establiment	Tots els casos
a) Canvi de titularitat Manté l'activitat	Qualsevol	Condicions prèvies
b) Canvi d'activitat Legalització (10) Ampliació	S < 100 m ²	Condicions prèvies
	100 ≤ S < 250 m ²	Itinerari practicable (3) Ascensor usable (4)
	S ≥ 250 m ²	Itinerari practicable (3) Ascensor practicable
c) Canvi d'ús	S < 100 m ²	Disposar d'ascensor (5)
	100 ≤ S < 500 m ²	Itinerari practicable (3) Ascensor practicable
	S ≥ 500 m ²	Itinerari practicable (3) Ascensor accessible
<input type="checkbox"/> Condicions prèvies <input type="checkbox"/> Ascensor sense req. dimensionals <input type="checkbox"/> Ascensor usable + it. practicable <input type="checkbox"/> Asc. practicable + itinerari practicable <input type="checkbox"/> Asc. accessible + itinerari accessible o practicable		
NOTES I OBSERVACIONS (s'ha respectat la numeració del Codi d'accessibilitat)		
(1) Quan un establiment és objecte d'intervencions de diferents tipus, ha de complir les condicions més exigents de les que corresponguin a les intervencions dutes a terme.		
(2) En funció de l'ús, la categoria s'estableix a partir de la superfície útil total de l'establiment, l'ocupació, el nombre de places, el nombre d'habitacions o una combinació d'aquests paràmetres.		
(3) S'ha de complir a la planta baixa (itinerari entre la via pública i l'ascensor) i a la planta d'accés a l'establiment (itinerari entre l'ascensor i l'establiment). Si cal fer obres a les zones comunes, són aplicables els criteris de l'apartat 2 d'aquest annex.		
(4) Ascensor existent que compleix les condicions indicades a l'apartat 5.2.1 de l'annex 3f: FITXA F7. Ascensor usable d'ús públic per a edificis existents . En cas que es prevegi la construcció d'un ascensor nou o la substitució de l'existent, ha de ser com a mínim practicable: FITXA F6. Ascensor practicable per a edificis existents .		
(5) Aquesta condició no estableix requisits dimensionals per a la cabina, tan sols que hi hagi ascensor, i admet un desnivell de fins a vuit graons entre la via pública i l'ascensor i entre l'ascensor i l'establiment.		
(10) Per aplicar les condicions de legalització, cal acreditar que l'establiment ja tenia l'ús corresponent amb anterioritat al 12 de setembre de 2010 (data de vigència del DB-SUA), que des d'aleshores ha mantingut aquest ús de manera continuada i que no ha estat objecte de reformes o ampliacions posteriors que requereixin condicions més exigents.		

CONTINGUT DE LA GUIA

SUBÀMBIT A2.4. Serveis higièncs i vestidors

A2.4.4.	Ús comercial: llibreries i galeries d'art Annex 3d, secció A, taula 4.1		FORMAT A4		
Condicions d'accessibilitat que cal complir segons el tipus d'intervenció i la categoria de l'establiment.					
9	TIPUS D'INTERVENCIÓ (1)	CATEGORIA (2)	CONDICIONS QUE CAL COMPLIR		
		Superfície útil total de l'establiment	Activitat sense permanència		
			Cambrà higiènica d'ús privat (5)	Cambrà higiènica d'ús públic	Activitat amb permanència (4)
	a) Canvi de titularitat Manté l'activitat	S < 500 m ²	Condicions prèvies	Condicions prèvies	Condicions prèvies
		S ≥ 500 m ²	Condicions prèvies	Condicions prèvies	Practicable
	b) Canvi d'activitat Legalització (12)	S < 100 m ²	Condicions prèvies	Condicions prèvies	Usable
		100 ≤ S < 250 m ²	Condicions prèvies	Usable	Practicable
		S ≥ 250 m ²	Practicable (3)	Practicable	Practicable



ANNEX 11. Altres taules en format A4

DOCUMENT EXPLICATIU GUIA	00. Presentació, estructura interna i com utilitzar-la
ANEXOS (A)	A1. Edificis existents en general
ANEXOS (B)	A2. Arts de carrer i esdeveniments
ANEXOS (C)	A3. Productes i serveis
ANEXOS (D)	F.1. Accés accessible
ANEXOS (E)	F.2. Accés practicable
ANEXOS (F)	F.3. Itinerari accessible
ANEXOS (G)	F.4. Itinerari practicable
ANEXOS (H)	F.5. Ascensor accessible
ANEXOS (I)	ANNEX 1: Classificació d'usos i activitats
ANEXOS (J)	ANNEX 2: Paràmetres de referència antropomètrics
ANEXOS (K)	ANNEX 3: Glossari del Codi

CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS EDIFICIS EXISTENTS OBJECTE D'INTERVENCIÓ
Annex 3d, secció A, i articles 64-74

A2.4. Serveis higièncs i vestidors Articles 72 i 46 i annex 3d, secció A, apartat 4				
A2.4.1. Ús comercial: llibreries i galeries d'art Annex 3d, secció A, apartat 4, taula 4.1				
TIPUS D'INTERVENCIÓ (1)	CATEGORIA (2)	CONDICIONS QUE CAL COMPLIR		
	Superfície útil total de l'establiment	Activitat sense permanència		Activitat amb permanència (4)
		Cambrà higiènica d'ús privat (5)	Cambrà higiènica d'ús públic	
a) Canvi de titularitat Manté l'activitat	S < 500 m ²	Condicions prèvies	Condicions prèvies	Condicions prèvies
	S ≥ 500 m ²	Condicions prèvies	Condicions prèvies	Practicable
b) Canvi d'activitat Legalització (12)	S < 100 m ²	Condicions prèvies	Condicions prèvies	Usable
	100 ≤ S < 250 m ²	Condicions prèvies	Usable	Practicable
	S ≥ 250 m ²	Practicable (3)	Practicable	Practicable
c) Canvi d'ús Ampliació	S < 100 m ²	Condicions prèvies	Sense cambrà hig. en PB. Condicions prèvies	Usable
Obres que modifiquen la distribució general			Amb cambrà hig. en PB. Usable (11)	Practicable
Obres que modifiquen la configuració de les cambres higièniques	100 ≤ S < 250 m ²	Condicions prèvies		Practicable
	100 ≤ S < 250 m ²	Practicable (3)	Practicable	Accessible (6)

Condicions prèvies
 Cambrà higiènica usable
 Cambrà higiènica practicable
 Cambrà higiènica accessible

NOTES I OBSERVACIONS (s'ha respectat la numeració del Codi d'accessibilitat)

(1) Quan un establiment és objecte d'intervencions de diferents tipus, ha de complir les condicions més exigents de les que corresponguin a les intervencions dutes a terme.

(2) En funció de l'ús, la categoria s'estableix a partir de la superfície útil total de l'establiment, l'ocupació, el nombre de places, el nombre d'habitacions o una combinació d'aquests paràmetres.

(3) A les obres de reforma, si no hi ha canvi d'ús ni ampliació i l'establiment no disposa de cambrà higiènica practicable, s'admet una cambrà higiènica usable.

(4) Vegeu l'apartat 4.1 per identificar els establiments que comporten permanència (les llibreries i les galeries d'art no comporten permanència).

(5) S'aplica quan l'establiment no disposa de cambrà higiènica d'ús públic.

(6) Es poden mantenir les cambres higièniques practicables existents si no se'n modifica la distribució.

(11) Quan es tracta d'una cambrà higiènica existent que no es pot ampliar per motius estructurals o funcionals i es justifica que l'única opció per fer-la usable seria construir una nova cambrà higiènica en una ubicació diferent, es pot assimilar al supòsit sense cambrà higiènica a la planta baixa i no aplicar requisits.

(12) Per aplicar les condicions de legalització, cal acreditar que l'establiment ja tenia l'ús corresponent amb anterioritat al 12 de setembre de 2010 (data d'entrada en vigor del DB-SUA), que des d'aleshores ha mantingut aquest ús de manera continuada i que no ha estat objecte de reformes o ampliacions posteriors que requereixin condicions més exigents.

CONTINGUT DE LA GUIA

A3. Condicions que han de complir les arts de carrer i els esdeveniments

Diversos articles

El Codi d'accessibilitat no incorpora, específicament, articles que facin referència a les activitats que es puguin dur a terme en els espais públics ni tampoc especifica les condicions de les instal·lacions efímeres que puguin portar associades.

Cal dir que són activitats que es duen a terme sobre espais existents, per la qual cosa es pot entendre que els són aplicables les condicions mínimes que s'estableixen per als edificis i els establiments existents i, per aquesta raó, s'inclouen a la guia.

Definició d'arts de carrer

Glossari

La Plataforma de les Arts de Carrer indica que:

- Les arts de carrer són una disciplina de disciplines, és a dir, una disciplina que inclou totes les altres arts escèniques (circ, dansa, teatre, arts visuals, instal·lacions...) i una porta oberta a la cultura.
- Les arts de carrer tenen la capacitat de generar vincles directes qualitatius i quantitatius amb els espectadors, independentment de la seva edat, classe, cultura o gènere. També tenen la capacitat de fomentar la participació de la comunitat, que pot ser a la vegada espectadora i protagonista.
- Tenen una naturalesa transformadora del mateix espai públic: les arts de carrer són una guia física per conèixer o reconèixer espais. Les arts de carrer esdevenen sovint la primera experiència escènica de molts espectadors: les nenes i els nens. I en relació amb els hàbits culturals, sovint són l'única experiència escènica d'una part prou nombrosa de la ciutadania.

DOCUMENT EXPLICATIU GUIA	00. Presentació, estructura interna i com utilitzar-la
DOCUMENT PREVI	01. Càmpus de superfícies i nombres de places
	A1. Edificis existents en general
ÍNDEX A3	A3. Arts de carrer i esdeveniments
	F.1. Accés accessible
	F.2. Accés practicable
	F.3. Itinerari accessible
	F.4. Itinerari practicable
	F.5. Ascensor accessible
	...
ANNEXOS (9)	ANNEX 1: Classificació d'usos i activitats
	ANNEX 2: Paràmetres de referència antropomètrics
	ANNEX 3: Glossari del Codi
	...

A3.1. Actes i esdeveniments públics
[Consulteu el SUBÀMBIT A3.1.](#)

A3.2. Serveis relacionats amb les arts escèniques i el cinema
[Consulteu el SUBÀMBIT A3.2.](#)

A3.3. Espais naturals i costaners
[Consulteu el SUBÀMBIT A3.3.](#)

A3.4. Serveis ubicats en espais naturals
[Consulteu el SUBÀMBIT A3.4.](#)

A3.5. Instal·lacions provisionals, expositors i terrasses de bars i restaurants
[Consulteu el SUBÀMBIT A3.5.](#)

A3.6. Quioscs de venda comercial
[Consulteu el SUBÀMBIT A3.6.](#)

A3.7. Accessibilitat als productes i serveis
[Consulteu l'ÀMBIT A4.](#)

CONTINGUT DE LA GUIA

SUBÀMBIT A3.1. Actes i esdeveniments públics

A3.1.	Actes i esdeveniments públics Articles 121, 119 i 23
Són aquells que s'adrecen al públic o col·lectiu en general, com poden ser conferències, jornades, pregons, fires i altres de naturalesa similar.	
1	Garantir l'accessibilitat als serveis públics Les administracions, els organismes i les entitats públiques i privades que presten serveis públics han de garantir-ne l'accessibilitat i establir mesures d'acció positiva perquè les persones amb discapacitats hi puguin accedir i gaudir-ne com la resta.
2	Mesures d'accessibilitat Els actes i els esdeveniments públics han d'incloure mesures d'accessibilitat, tant a l'escenari com a l'espai destinat al públic, i han d'utilitzar els mitjans de suport i les tecnologies adequats en funció del context, que permetin la participació de totes les persones.
3	Tots els actes i esdeveniments públics organitzats pel sector públic i els organitzats per entitats privades amb aforament > 100 places a) Han de preveure formularis de preinscripció o mitjans suficients perquè les persones amb discapacitat que hi vulguin assistir puguin exposar les seves necessitats amb antelació. b) Han de proporcionar itineraris, places d'espectador, elements, productes de suport i mitjans de comunicació accessibles que s'adeqüin a la demanda real.

DOCUMENT EXPLICATIU GUIA	00. Presentació, estructura interna i com utilitzar-la
DOCUMENT PREVI	01. Càmpus de superfícies i nombres de places
	A1. Edificis existents en general
ANNEX 1 (N)	A3. Arts de carrer i esdeveniments
FITXES DELS ELEMENTS (26)	F.1. Accés accessible
	F.2. Accés practicable
	F.3. Itinerari accessible
	F.4. Itinerari practicable
	F.5. Ascensor accessible
ANNEXOS (9)	ANNEX 1: Classificació d'usos i activitats
	ANNEX 2: Paràmetres de referència antropomètrics
	ANNEX 3: Glossari del Codi

4	Actes i esdeveniments amb aforament ≤ 100 places organitzats per entitats privades Han de disposar d'un canal accessible per contactar amb els organitzadors i informar-se de les condicions d'accessibilitat existents.
5	Formularis de preinscripció Per determinar la demanda real, els formularis de preinscripció han de disposar d'espais o caselles destinats a indicar les necessitats específiques que pugui tenir la persona amb discapacitat. La preinscripció s'ha de presentar dins els terminis que s'estableixin en cada cas.
6	Condicions addicionals per a actes i esdeveniments amb aforament > 500 places a) Sistema de subtitulació o transcripció simultània: FITXA F21. Audiodescripció i subtitulació. b) Sistema d'audiodescripció: FITXA F21. Audiodescripció i subtitulació , en cas que sigui necessari en funció de la naturalesa o el contingut de l'acte. c) Itineraris: FITXA F4. Itinerari practicable , i elements accessibles: FITXA F19. Productes d'ús públic , als escenaris o les tarimes, sempre que no es puguin determinar les necessitats de les persones que hi hagin d'accedir o quan alguna d'elles ho requereixi. d) Espais reservats per als espectadors: FITXA F16. Places d'espectador accessibles , usuaris de cadires de rodes; seients reservats a prop dels accessos per a les persones amb problemes de mobilitat no usuàries de cadires de rodes, i places reservades per a persones amb discapacitats sensorials o intel·lectuals i els seus respectius acompanyants, situades a les primeres files o en ubicacions adequades per facilitar la seva visió o audició. e) En cas que el lloc on es faci l'acte o l'esdeveniment no disposi de serveis higiènic accessibles, s'han d'instal·lar cabines de WC portàtils accessibles: FITXA F11. Cambra higiènica accessible , durant el temps necessari.

CONTINGUT DE LA GUIA

SUBÀMBIT A3.1. Actes i esdeveniments públics

7	<p>Condicions addicionals per a actes i esdeveniments públics amb aforament > 1.000 Places i els organitzats pel sector públic amb aforament > 500 places</p> <p>Adicionalment a les condicions indicades a l'apartat anterior (REQUISIT 6), han de disposar d'un servei d'interpretació en llengua de signes catalana i d'un servei d'acompanyament per a les persones amb discapacitat visual o altres discapacitats que ho requereixin.</p>
8	<p>Actes i esdeveniments organitzats pel sector públic en directe: per internet o dispositius mòbils</p> <p>Els actes i els esdeveniments públics organitzats pel sector públic que s'emeten en directe a través d'internet o aplicacions per a dispositius mòbils han d'incloure serveis de subtitulació, audiodescripció i interpretació en llengua de signes catalana en els casos següents:</p> <ol style="list-style-type: none"> Quan aquests serveis hagin estat sol·licitats prèviament mitjançant els formularis de preinscripció. Quan per la naturalesa de l'acte sigui previsible un seguiment en directe a través d'internet o aplicacions per a dispositius mòbils de més de 500 persones. Quan tinguin continguts d'especial rellevància per a la salut o les persones amb discapacitat, i es puguin seguir en directe a través d'internet o aplicacions per a dispositius mòbils sense haver hagut de fer una preinscripció prèvia.

DOCUMENT EXPLICATIU GUIA	00. Presentació, estructura interna i com utilitzar-la
DOCUMENT PREVI	01. Càmpus de superfícies i nombres de places
	A1. Edificis existents en general
ANNEX 1 (N)	A3. Arts de carrer i esdeveniments
FITXES DELS ELEMENTS (24)	F.1. Accés accessible
	F.2. Accés practicable
	F.3. Itinerari accessible
	F.4. Itinerari practicable
	F.5. Ascensor accessible
ANNEXOS (9)	ANNEX 1: Classificació d'usos i activitats
	ANNEX 2: Paràmetres de referència antropomètrics
	ANNEX 3: Glossari del Codi

9	<p>Rètols informatius d'itineraris i localitzacions</p> <p>Els rètols informatius d'itineraris i localitzacions, adreçats a orientar i encaminar les persones en els diferents entorns, s'han de dissenyar perquè puguin ser fàcilment interpretats per tothom, amb informació bàsica, adaptada a la lectura fàcil, d'acord amb les pautes que s'estableixen a la norma UNE 153101, concreta i amb símbols senzills. Així mateix, cal evitar l'excés d'elements informatius, incloure els formats que abastin les necessitats de totes les persones i preveure que el sistema d'informació estigui coordinat i sigui unificat, com a mínim, en cada àrea o barri diferenciat.</p>
10	<p>Difusió de comunicats d'alerta o informatius en espais oberts</p> <p>Les platges, les fires o els recintes firals i altres espais oberts on es prevegi la necessitat de difondre comunicats d'alerta o informatius han de disposar de sistemes de megafonia amb senyals acústics clarament audibles sense tenir un so estrident. Adicionalment, han de complementar-se amb sistemes visuals mitjançant missatge escrit, gràfic, en llengua de signes catalana, lluminós o simbòlic que permeti a les persones sordes percebre la informació rellevant. Els sistemes visuals poden utilitzar aplicacions mòbils per difondre les notificacions, sempre que es tracti d'aplicacions gratuïtes, tinguin un ús majoritari entre el col·lectiu de persones sordes i s'informi adequadament d'aquest servei als espais on s'ofereixi.</p>

CONTINGUT DE LA GUIA

SUBÀMBIT A3.2. Serveis relacionats amb les arts escèniques i el cinema

A3.2.	Serveis relacionats amb les arts escèniques i el cinema Article 133.20
11	Serveis relacionats amb les arts escèniques i el cinema Les determinacions de l'article 133: FITXA F26. PUNT 26.7. Serveis relacionats amb les arts escèniques i el cinema , són igualment aplicables als espais a l'aire lliure que s'habiliten temporalment per oferir representacions teatrals, activitats de cinema a la fresca i altres similars.

DOCUMENT EXPLICATIU GUIA	DG. Presentació, estructura interna i com utilitzar-la
DOCUMENT PREVI	DI. Càmpus de superfícies i nombres de places
	A1. Edificis existents en general
Presentació	A3. Arts de carrer i esdeveniments
FITXES DELS ELEMENTS (26)	F.1. Accés accessible
	F.2. Accés practicable
	F.3. Itinerari accessible
	F.4. Itinerari practicable
	F.5. Ascensor accessible
ANNEXOS (9)	ANNEX 1: Classificació d'usos i activitats
	ANNEX 2: Paràmetres de referència antropomètrics
	ANNEX 3: Glossari del Codi

CONTINGUT DE LA GUIA

SUBÀMBIT A3.5. Instal·lacions provisionals, expositors i terrasses de bars i restaurants

A3.5.	Instal·lacions provisionals, expositors i terrasses de bars i restaurants Annex 5a, secció A, apartat 9
Ubicats a les voreres, les places, en altres espais urbans i situacions anàlogues.	
19	Condicions generals Les instal·lacions provisionals, els expositors i les terrasses han de complir les condicions que s'enumeren a continuació i han de garantir la seguretat i l'absència d'obstacles als itineraris de vianants accessibles o practicables.
20	Ubicació No poden envair l'itinerari accessible o practicable ni en la seva amplada lliure ni en la seva alçària lliure. La seva ubicació ha de garantir que la façana, el parament, la vora o l'element que assoleix la funció de muret-guia sigui continu i no tingui interrupcions.
21	Proteccions laterals Com a mínim, els dos laterals perpendiculars al sentit principal de circulació han d'estar protegits per un element continu que arribi fins a terra, excepte la zona o zones d'accés, d'una alçària no inferior a 0,90 m, que pugui ser detectat fàcilment pel bastó de mobilitat de persones amb discapacitats visuals.

DOCUMENT EXPLICATIU GUIA	DG. Presentació, estructura interna i com utilitzar-la
DOCUMENT PREVI	DP. Càlcul de superfícies i nombres de places
	A1. Edificis existents en general
ANNEX 3 (N)	A3. Arts de carrer i esdeveniments
FITXES DELS ELEMENTS (24)	F.1. Accés accessible F.2. Accés practicable F.3. Itinerari accessible F.4. Itinerari practicable F.5. Ascensor accessible ...
ANNEXOS (9)	ANNEX 1: Classificació d'usos i activitats ANNEX 2: Paràmetres de referència antropomètrics ANNEX 3: Glossari del Codi ...

22	Projecte tècnic El projecte tècnic ha de delimitar clarament l'espai ocupat i justificar que l'espai de circulació de vianants resultant compleix l'amplada mínima requerida a les normatives d'aplicació.
23	Tendals i para-sols Els tendals i els para-sols han de respectar una alçària mínima lliure d'obstacles de 2,20 m. Les bases de suport dels para-sols han de tenir un diàmetre mínim de 10 cm.
24	Cartells informatius a la via pública Els cartells informatius que es col·loquin a la via pública: - No poden envair l'itinerari de vianants accessible o practicable. - La informació visual més rellevant que es faciliti ha de ser accessible, segons la secció B de l'annex 5a: FITXA F24. Elements de la comunicació.

CONTINGUT DE LA GUIA

SUBÀMBIT A3.6. Quioscs de venda comercial

A3.6.	Quioscs de venda comercial Annex 5a, secció A, apartat 7
25	Ubicació S'han de situar fora dels límits dels itineraris accessibles o practicables a la via pública.
26	Condicions d'accessibilitat Es considera accessible si disposa d'un taulell d'atenció al públic accessible que compleix les condicions de l'apartat 10.1 de l'annex 5a, secció A: FITXA F19. PUNT 19.6. Taulells d'atenció al públic. REQUISITS 27-32 , o, en cas que es tracti d'un quiosc sense taulell, si disposa d'un espai frontal per atendre el públic on es pugui inscriure un cercle d'1,50 m de diàmetre.

DOCUMENT EXPLICATIU GUIA	00. Presentació, estructura interna i com utilitzar-la
DOCUMENT PREVI	01. Càmpus de superfícies i nombres de places
A1.	Edificis existents en general
A3.	Arts de carrer i esdeveniments
FITXES DELS ELEMENTS (24)	F.1. Accés accessible F.2. Accés practicable F.3. Itinerari accessible F.4. Itinerari practicable F.5. Ascensor accessible ...
ANNEXOS (9)	ANNEX 1: Classificació d'usos i activitats ANNEX 2: Paràmetres de referència antropomètrics ANNEX 3: Glossari del Codi ...

CONTINGUT DE LA GUIA

A4. Condicions que han de complir els productes i els serveis

Capítols 5 i 6

Condicions que han de complir els PRODUCTES (d'ús públic i elements de la comunicació i, també, a l'edificació i de consum) i els SERVEIS.

Definicions de productes	Glossari
<p>Producte d'ús públic Bé moble que pot ser emprat en general per qualsevol persona, sia pagant o de franc. Inclou, entre altres elements, el mobiliari, les màquines expenedores o automàtiques i els impresos en paper.</p> <p>PRODUCTE EXISTENT Producte adquirit abans de l'entrada en vigor d'aquest Codi i que s'ha posat a disposició del públic en un termini no superior a un any des de l'entrada en vigor d'aquest Codi.</p> <p>Producte nou Producte adquirit després de l'entrada en vigor d'aquest Codi o que, tot i haver estat adquirit amb anterioritat, no s'ha posat a disposició del públic fins al cap d'un any de la data d'entrada en vigor.</p>	

Definicions de serveis	Glossari
<p>Servei d'ús públic El que, independentment de llur titularitat, es posa a disposició del públic i pot ser contractat o gaudit de manera individual o col·lectiva, com ara els serveis de salut, els serveis socials, els serveis educatius, universitaris i de formació tecniprofessional, els serveis culturals, els serveis d'hostaleria, els serveis comercials, els serveis d'emergències, els serveis d'informació i de comunicació o els serveis esportius.</p> <p>Servei existent Aquell que es troba en funcionament a l'entrada en vigor d'aquest Codi. En cas que el servei requereixi tramitar una autorització administrativa prèvia preceptiva, es considera existent el que hagi presentat la sol·licitud corresponent abans de la data indicada.</p> <p>Servei nou Aquell que es posa en funcionament després de l'entrada en vigor d'aquest Codi, llevat que hagi sol·licitat autorització administrativa abans d'aquesta data d'entrada en vigor.</p>	

DOCUMENT EXPLICATIU GUIA	DG. Presentació, estructura interna i com utilitzar-la
DOCUMENT PREVI	DI. Còmput de superfícies i nombres de places
AMBITOS (A)	A1. Edificis existents en general A2. Edificis existents objecte d'intervenció
AMBITOS (A)	A4. Productes i serveis
FITXES DELS ELEMENTS (F)	F.1. Accés accessible F.2. Accés practicable F.3. Itinerari accessible F.4. Itinerari practicable F.5. Ascensor accessible
ANNEXOS (R)	ANNEX 1: Classificació d'usos i activitats ANNEX 2: Paràmetres de referència antropomètrics ANNEX 3: Glossari del Codi

A4.1	Productes. Àmbit d'aplicació Consulteu el SUBÀMBIT A4.1.
------	---

A4.2	Productes. Condicions generals Consulteu el SUBÀMBIT A4.2.
------	---

A4.3	Productes a l'edificació Consulteu el SUBÀMBIT A4.3.
------	---

A4.4	Productes de consum Consulteu el SUBÀMBIT A4.4.
------	--

A4.5	Productes. Condicions d'accessibilitat Consulteu el SUBÀMBIT A4.5.
------	---

A4.6	Serveis. Àmbit d'aplicació Consulteu el SUBÀMBIT A4.6.
------	---

A4.7	Serveis. Condicions generals per a tots els serveis d'ús públic Consulteu el SUBÀMBIT A4.7.
------	--

A4.8	Serveis. Condicions d'accessibilitat Consulteu la FITXA F26.
------	---

CONTINGUT DE LA GUIA

SUBÀMBIT A4.2. Productes. Condicions generals

SUBÀMBIT A4.3. Productes en l'edificació

SUBÀMBIT A4.7. Serveis. Condicions generals

A4.2.	Productes. Condicions generals Articles 106 i 108
2	Nous productes Els productes que formen part de nous serveis, així com els nous productes que s'incorporen a serveis existents, han de complir les condicions del capítol 5: FITXES F19-F25 , des del moment en què es posen a disposició del públic.
3	Productes existents Els productes existents s'han de fer accessibles d'acord amb les condicions del capítol 5: FITXES F19-F25 , quan siguin objecte de reposició.

A4.3.	Productes en l'edificació Article 112
8	Àmbit d'aplicació Establiments de: - Ús de pública concurrència: ocupació > 50 persones. - Ús comercial: superfície útil > 250 m2.
9	Màquines expenedores Les màquines expenedores han de complir les especificacions de l'apartat 14 de l'annex 5a: FITXA F19. PUNT 19.10. Màquines expenedores i caixers automàtics.

DOCUMENT EXPLICATIU GUIA	00. Presentació, estructura interna i com utilitzar-la
DOCUMENT PREVI	01. Càmpus de superfícies i nombres de places
ÀMBIT A1	A1. Edificis existents en general
ÀMBIT A2	A2. Edificis existents objecte d'intervenció
ÀMBIT A4	A4. Productes i serveis
FITXES DELS ELEMENTS (26)	F.1. Accés accessible F.2. Accés practicable F.3. Itinerari accessible F.4. Itinerari practicable F.5. Ascensor accessible ...
ANNEXOS (9)	ANNEX 1: Classificació d'usos i activitats ANNEX 2: Paràmetres de referència antropomètrics ANNEX 3: Glossari del Codi ...

A4.7.	Serveis. Condicions generals per a tots els serveis d'ús públic Article 118
26	Serveis de nova creació Els serveis d'ús públic de nova creació han de complir les condicions d'accessibilitat que es determinen en el capítol 6 ("Accessibilitat als serveis"): (les que s'inclouen en aquest ÀMBIT A4 i a la FITXA F26. Serveis d'ús públic) des de la seva posada en marxa. Els productes destinats al públic que s'utilitzin en aquests serveis han de complir les condicions que corresponguin segons el capítol 5 ("Accessibilitat als productes"): (les que s'inclouen en aquest ÀMBIT A4 i a les FITXES F19-F25).
27	Serveis existents Els serveis d'ús públic existents han d'adoptar les condicions d'accessibilitat corresponents a un servei de nova creació quan amplii l'oferta amb noves presentacions, quan l'establiment sigui objecte d'ampliació o en els casos que preveu el capítol 6 ("Accessibilitat als serveis"): (les que s'inclouen en aquest ÀMBIT 4 i a la FITXA 26. Serveis d'ús públic).
28	Serveis d'ús públic dels edificis existents que presenten deficiències d'accessibilitat Si no tenen l'obligació d'esmenar-les d'acord amb l'annex 3d: ÀMBIT A2. Condicions que han de complir els edificis existents objecte d'intervenció , i l'annex 3e: ÀMBIT A1. Condicions que han de complir tots els edificis existents i terminis per assolir-los , han de complir les condicions que s'indiquen en els dos apartats anteriors, REQUISITS 26 i 27, d'aquesta mateixa fitxa , sempre que siguin compatibles amb les característiques funcionals de l'edificació. En la resta de condicions, es pot aplicar el criteri d'exempció per manca d'efectivitat de l'adequació amb les mateixes pautes que estableix l'apartat 1.3 de l'annex 3d: SUBÀMBIT A2.1. PUNT A2.1.3. Exempcions per manca d'efectivitat de l'adequació .

CONTINGUT DE LA GUIA

SUBÀMBIT A4.2. Productes. Tipus

F19.1. Bancs

F19.2. Fonts

F19.3. Papereres

F19.4. Quiosc de venda comercial

F19.5. Instal·lacions provisionals, expositors i terrasses de bars i restaurants

F19.6. Taulells d'atenció al públic

F19.7. Taules

F19.8. Caixes registradores o línies de caixa

F19.9. Sistemes de control d'accés o de seguretat

F19.10. Màquines expenedores i caixers automàtics

F19.11. Terminals informatius interactius

F19.12. Videoporters i sistemes de porteria electrònica

DOCUMENT EXPLICATIU GUIA	00. Presentació, estructura interna i com utilitzar-la
DOCUMENT PREVI	01. Càmpus de superfícies i nombres de places
ÀMBIT (A)	A1. Edificis existents en general
	A2. Edificis existents objecte d'intervenció
FITXES DELS ELEMENTS (A4)	A4 - Productes i serveis
	F.1. Accés accessible
	F.2. Accés practicable
	F.3. Itinerari accessible
	F.4. Itinerari practicable
	F.5. Ascensor accessible
ANNEXOS (9)	ANNEX 1: Classificació d'usos i activitats ANNEX 2: Paràmetres de referència antropomètrics ANNEX 3: Glossari del Codi

CONTINGUT DE LA GUIA

FITXA F5. Ascensor accessible

F5. Ascensor accessible

Annex 3c, apartat 6.1

Condicions que han de complir els edificis existents.

Definició d'ascensor accessible

Glossari

-És el que s'ajusta als requisits funcionals, dimensionals, d'il·luminació i de comunicació que en garanteixen la utilització autònoma, segura i amb comoditat a totes les persones.
-Es defineix per les condicions que ha de complir i que s'inclouen en aquesta fitxa.

F5.1.	Condicions generals
1	Dimensions interiors mínimes de cabina lliures de l'escombratge de les portes - Cabina d'una porta o de dues portes enfrontades: $\geq 1,10$ m (amplada) x $\geq 1,40$ m (profunditat en el sentit d'accés). - Cabina amb dues portes perpendiculars: $\geq 1,40$ x $1,40$ m.
2	Relació entre cabina i replà - Desnivell entre cabina i replà ≤ 1 cm. - Separació horitzontal $\leq 3,5$ cm.

DOCUMENT EXPLICATIU GUIA	00. Presentació, estructura interna i com utilitzar-la
DOCUMENT PREVI	01. Càmpus de superfícies i nombres de places
AMBITES (4)	A1. Edificis existents en general
	A2. Edificis existents objecte d'intervenció
	A3. Arts de carrer i esdeveniments
	A4. Productes i serveis
REQUIS DE LES PARTES (10)	F.1. Accés accessible
	F.2. Accés practicable
	F.3. Itinerari accessible
REQUIS DE LES PARTES (10)	F.5. Ascensor accessible
ANNEXOS (9)	ANNEX 1: Classificació d'usos i activitats
	ANNEX 2: Paràmetres de referència antropomètrics
	ANNEX 3: Glossari del Codi

3	Portes de recinte i cabina - Amplada lliure de pas $\geq 0,80$ m. - Han de ser corredisses o telescòpiques, amb obertura automàtica. - Amb sensor de tancament que cobreixi amb uniformitat, horitzontalment o verticalment, tota la superfície de pas.
4	Espai lliure de maniobra $\geq \emptyset 1,50$ m davant la porta del recinte.
5	Norma une Ha de complir la norma UNE-EN 81-70:2018, referent a l'accessibilitat dels ascensors, o la que la substitueixi en aquells aspectes no definits en aquesta mateixa fitxa.

F5.2.	Interior de la cabina
6	Passamans Com a mínim un passamà d'entre 0,90 i 0,95 m en un lateral de la cabina. Secció igual o equivalent a un tub rodó de \emptyset d'entre 3 i 5 cm i una separació del parament ≥ 4 cm.
7	Mirall Les cabines amb dimensions inferiors a 1,40 x 1,40 m han de disposar d'un mirall a la paret situada davant de la porta, que permeti observar possibles obstacles quan un usuari o usuària de cadira de rodes no disposi de prou espai per girar 180° i hagi de sortir marxa enrere.
8	Ascensors panoràmics Han de tenir les cantonades amb muntants o elements opacs a tota la seva alçària o, alternativament, disposar d'un tram de paret de la cabina opac, de 0,50 m d'amplada mínima.
9	Il·luminació Lluminàries preferentment al sostre amb il·luminació uniforme ≥ 50 lx.

CONTINGUT DE LA GUIA

FITXA F5. Ascensor accessible

F5.3.	Botoneres
10	Identificació Han de sobresortir del parament vertical i contrastar cromàticament amb el fons.
11	Tipografia Han d'incloure caràcters en alt relleu i en braille (preferiblement al costat esquerre del número).
12	Força d'accionament La força necessària per activar els controls ha de ser d'entre > 2,5 N i < 5,0 N.
13	Ubicació A una distància \geq 0,40 m de qualsevol cantonada. Controls de cabina: a una altura d'entre 0,90 i 1,20 m. Controls de planta: a una altura d'entre 0,90 i 1,10 m. Polsadors d'alarma i de parada: a la part baixa del teclat, de color i mida diferents de la resta.

F5.4.	Sistemes de comunicació
14	Telèfon de la central d'alarma Ha de disposar a la cabina d'un rètol, gràfic i en braille, on s'indiqui el número de telèfon de la central d'alarma, del servei 112 i d'aquells altres sistemes habilitats per comunicar una emergència.

DOCUMENT EXPLICATIU GUIA	00. Presentació, estructura interna i com utilitzar-la
DOCUMENT PREVI	01. Càmpus de superfícies i nombres de places
AMBITES (4)	A1. Edificis existents en general
	A2. Edificis existents objecte d'intervenció
	A3. Arts de carrer i esdeveniments
	A4. Productes i serveis
FITXES DELS ELEMENTS (24)	F.1. Accés accessible
	F.2. Accés practicable
	F.3. Itinerari accessible
	F.5. Ascensor accessible
ANNEXOS (9)	ANNEX 1: Classificació d'usos i activitats
	ANNEX 2: Paràmetres de referència antropomètrics
	ANNEX 3: Glossari del Codi
	...

15	Enviament d'SMS L'empresa instal·ladora ha de garantir la possibilitat d'enviar i rebre SMS d'emergència des de l'interior de la cabina o mitjançant un sistema alternatiu, mantenint la cobertura de xarxa necessària. Aquest servei ha de ser gratuït. Es pot substituir per un sistema alternatiu que no requereixi cobertura de xarxa, sempre que es mantingui l'empresa de manteniment com a responsable del servei i es garanteixi a tothom l'enviament i la recepció de resposta de qualsevol incidència. Per garantir aquesta comunicació efectiva, el sistema ha de mantenir oberts, com a mínim, un canal auditiu i un canal visual de comunicació bidireccional, de manera que l'usuari o usuària pugui interpretar la resposta.
16	Botó d'alarma en cas d'emergència Equipat amb un indicador lluminós que informi les persones sordes que l'avis d'emergència és atès. Ha de disposar d'una comunicació per veu, tipus interfon, amb bucle magnètic.
17	Sistema de megafonia Als edificis i els establiments d'ús públic que tenen tres o més plantes, la cabina ha de tenir un sistema de megafonia i síntesi de veu que informi de l'obertura i tancament de les portes, de la planta d'aturada i de la direcció.

F5.5.	Senyalització
18	Símbol internacional d'accessibilitat (SIA) Quan l'edifici o l'establiment conté ascensors que no són accessibles, s'ha de senyalitzar amb el SIA els ascensors que siguin accessibles. En aquest cas, si els ascensors estan agrupats, els botons de trucada dels ascensors accessibles han de ser independents dels altres.
19	Sistema d'encaminament i d'orientació Als edificis que han de preveure sistemes d'encaminament i d'orientació (edificis d'ús de pública concurrència, que siguin titularitat de l'Administració pública o formin part de la xarxa pública i tinguin una superfície útil d'ús públic > 250 m ²), s'ha de senyalitzar la porta d'accés a l'ascensor accessible amb una franja de paviment tàctil d'avis d'estries que compleixi les condicions de l'apartat 3.2 de l'annex 3c: FITXA F22. Sistemes d'encaminament i d'orientació.
20	Número de planta Rètol \geq 10 x 10 cm a una altura d'entre 1,00 i 1,20 m amb el número de planta en àrab, en alt relleu i en braille als brançals del recinte (sempre que sigui possible, a la dreta en el sentit de sortida de la cabina).

Exemples d'aplicació del Codi d'Accessibilitat

Exemple. Per on començo?

OBLIGACIONS SEGONS EL CODI D'ACCESSIBILITAT:

1. Donar **compliment**:

- Si **NO** hi ha intervenció: A les **condicions d'accessibilitat (ajustos raonables)** segons els **terminis màxims** que estableix el Codi
- Si **SÍ** hi ha intervenció : A les **condicions d'accessibilitat** que li són aplicables sense perjudici de les anteriors.

2. Realitzar un **pla d'accessibilitat** (segons correspongui)

3. Disposar d'una **fitxa d'accessibilitat** (quan em correspongui)

Preguntes prèvies

- Quina és la superfície?
- Quina és la capacitat?
- Hi ha intervenció?

Exemple 1: Teatre de mitjanes dimensions

Exemple 1: Teatre de mitjanes dimensions

OBLIGACIONS SEGONS EL CODI D'ACCESSIBILITAT:

1. Donar **compliment**:

- Si **NO** hi ha intervenció: A les **condicions d'accessibilitat (ajustos raonables) segons els terminis màxims** que estableix el Codi
- Si **SÍ** hi ha intervenció : A les **condicions d'accessibilitat que li són aplicables** sense perjudici de les anteriors.

2. Realitzar un **pla d'accessibilitat**

(d'acord amb el departament competent en matèria de cultura de la Generalitat de Catalunya)

3. Disposar d'una **fitxa d'accessibilitat**

Preguntes prèvies

- Quina és la superfície? **400 m²**
- Quina és la capacitat? **350 places**
- Hi ha intervenció? **No**

Exemple 1: Teatre de mitjanes dimensions

DOCUMENT EXPLICATIU GUIA	DG. Presentació, estructura interna i com utilitzar-la
DOCUMENT PREVI	DP. Càlcul de superfícies i nombre de places
ÀMBITS (4)	A1. -Edificis existents en general
	A2. -Edificis existents objecte d'intervenció
	A3. -Arts de carrer i esdeveniments
	A4. -Productes i serveis
FITXES DELS ELEMENTS (26)	F.1. Accés accessible
	F.2. Accés practicable
	F.3. Itinerari accessible
	F.4. Itinerari practicable
	F.5. Ascensor accessible

ANNEXOS (11)	ANNEX 1: Classificació d'usos i activitats
	ANNEX 2: Paràmetres de referència antropomètrics
	ANNEX 3: Glossari del Codi
	...

Exemple 1: Teatre de mitjanes dimensions

DOCUMENT EXPLICATIU GUIA DG. Presentació, estructura interna i com utilitzar-la	
AMBITES (4)	A1. Edificis existents en general A2. Edificis existents objecte d'intervenció A3. Actes de carter i esdeveniments A4. Productes i serveis
FITXES DELS ELEMENTS (26)	F.1. Accés accessible F.2. Accés practicable F.3. Itinerari accessible F.4. Itinerari practicable F.5. Ascensor accessible ...
ANNEXOS (9)	ANNEX 1: Classificació d'usos i activitats ANNEX 2: Paràmetres de referència antropomètrics ANNEX 3: Glossari del Codi

A1.	Condicions que han de complir tots els edificis existents i terminis per assolir-les Annex 3e i articles 37, 46, 65, 70, 72 i 74
	Condicions que han de complir els edificis existents, amb caràcter general, i terminis per assolir-les a partir de l'entrada en vigor d'aquest Codi.

Consultar les condicions segons si es tracta de:

- Edificis i establiments amb accés directe des de la via pública
- Establiments amb accés des de zones comunes

A1.1.	Disposicions generals Consulteu el SUBÀMBIT A1.1.
A1.2.	Edificis i establiments amb accés directe des de la via pública Consulteu el SUBÀMBIT A1.2.
A1.3.	Establiments amb accés des de zones comunes Consulteu el SUBÀMBIT A1.3.
A1.4.	Condicions complementàries de comunicació Consulteu el SUBÀMBIT A1.4.
A1.5.	Condicions complementàries per les places d'espectador Consulteu FITXA F16.
A1.6.	Condicions complementàries pels productes i serveis Consulteu l'ÀMBIT A4.
A1.7.	Convalidació de l'accessibilitat dels edificis existents Consulteu el SUBÀMBIT A1.7.

Exemple 1: Teatre de mitjanes dimensions

SUBÀMBIT A1.2. Edificis i establiments amb accés directe des de la via pública

Ús de pública concurrència: sales de congressos, auditoris i sales de concert, teatres, recintes per a espectacles i esdeveniments esportius de circ o altres singulars, espectacles a l'aire lliure (recintes amb espectadors excepte cinemes) Annex 3e, apartat 2.12, taula 2.4				
				FORMAT A4
6	2.4. Pública concurrència Epígrafs f, g, h, i, j (apt. 2 annex 3a) (excepte cinemes)	Terminis i condicions que cal complir a partir de l'entrada en vigor d'aquest Codi		
		1 any	3 anys	6 anys
	Tots els establiments que tenen alguna sala amb places d'espectador accessibles	(apt. 2.4.a1) Cambra higiènica d'ús públic practicable		

ANNEX 10. Taules de terminis en format A4

CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR TOTS ELS EDIFICIS EXISTENTS I TERMINIS PER ASSOLIR-LES
Annex 3e i articles 37, 46, 65, 70, 72 i 74

A1.2. Edificis i establiments amb accés directe des de la via pública Annex 3e, apartats 2 i 2.12			
Ús Pública concurrència: Sales de congressos, Auditoris i sales de concert, Teatres, Recintes per a espectacles i esdeveniments esportius de circ o altres singulars, Espectacles a l'aire lliure (recintes amb espectadors excepte cinemes) (annex 3e, apartat 2.12-taula 2.4)			
Establiment EPIGRAF: f, g, h, i, j	Terminis i condicions a complir a partir de l'entrada en vigor d'aquest Codi		
	1 any	3 anys	6 anys
Establiments que tenen alguna sala amb places d'esp. accessibles	(apt. 2.4.a1) Cambra higiènica d'ús públic practicable		
Establiments amb alguna sala amb aforament superior a 500 places		(apt. 2.4.b1) - Accés practicable - Bucle magnètic en una taquilla - Cambra higiènica d'ús públic practicable - Itineraris practicables fins als serveis principals i les places accessibles - Comandaments accessibles als ascensors d'ús públic	
Establiments amb alguna sala amb aforament d'entre 200 i 500 places			(apt. 2.4.c1) - Accés practicable - Bucle magnètic en una taquilla - Cambra higiènica d'ús públic practicable - Itineraris practicables fins als serveis principals i les places accessibles - Comandaments accessibles als ascensors d'ús públic
Sales > 500 places		(apt. 2.4.b2 i b3) - Bucle magnètic amb cobertura ≥ 10 % de l'aforament (7) - Places d'espectador accessibles en la proporció: * 1 pl. acc. cada 100 pl. o fracció, les primeres 500 places * 1 pl. acc. cada 200 pl. o fracció aplicat al segment de places d'entre 500 i 5.000 * 1 pl. acc. cada 1.000 pl. o fracció aplicat a les places que excedeixin de 5.000	(apt. 2.4.c2) - Sistema d'audiodescripció i substitució amb cobertura ≥ 10 % de l'aforament (7)
Sales d'entre 200 i 500 places			(apt. 2.4.c3) - Bucle magnètic amb cobertura ≥ 10 % de l'aforament (11) - 1 pl. d'espectador accessible cada 100 places o fracció
NOTES: (s'ha respectat la numeració del Codi d'accessibilitat)			
(7) A l'efecte de justificar la dotació de bucle magnètic i de sistemes d'audiodescripció i substitució, són vàlids els recursos tecnològics disponibles en cada moment que ofereixin prestacions similars, sempre que l'establiment proporcionï els aparells externs necessaris a aquells usuaris que no en portin de propis.			
(11) Aquesta condició només s'aplica quan el conjunt de sales de l'establiment té un aforament total ≥ 500 places.			

Exemple 1: Teatre de mitjanes dimensions

SUBÀMBIT A1.2. Edificis i establiments amb accés directe des de la via pública

Ús de pública concurrència: sales de congressos, auditoris i sales de concert,	
Consultar Fitxa	F12. Cambra higiènica practicable
Consultar Fitxa	F2. Accés practicable F20. Sistemes de bucle magnètic F12. Cambra higiènica practicable F4. Itinerari practicable F6. Ascensor practicable per a edificis existents
Consultar Fitxa	F20. Sistemes de bucle magnètic F16. Places d'espectador accessibles

CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR TOTS ELS EDIFICIS EXISTENTS I TERMINIS PER ASSOLIR-LES
Annex 3e i articles 37, 46, 65, 70, 72 i 74

A1.2. Edificis i establiments amb accés directe des de la via pública Annex 3e, apartats 2 i 2.12			
Ús Pública concurrència: Sales de congressos, Auditoris i sales de concert, Teatres, Recintes per a espectacles i esdeveniments esportius de circ o altres singulars, Espectacles a l'aire lliure (recintes amb espectadors excepte cinemes (annex 3e, apartat 2.12-taula 2.4))			
Establiment BUP, CC: f, g, h, i, j	Terminis i condicions a complir a partir de l'entrada en vigor d'aquest Codi		
	1 any	3 anys	6 anys
Establiments que accessibles	(apt. 2.4.s1) Cambra higiènica d'ús públic practicable		
Establiments amb alguna sala amb aforament superior a 500 places		(apt. 2.4.b1) - Accés practicable - Bucle magnètic en una taquilla - Cambra higiènica d'ús públic practicable - Itinerari practicable fins als serveis principals i les places accessibles - Comandament accessible als ascensors d'ús públic	
Establiments amb 200 i 500 places			(apt. 2.4.c1) - Accés practicable - Bucle magnètic en una taquilla - Cambra higiènica d'ús públic practicable - Itinerari practicable fins als serveis principals i les places accessibles - Comandament accessible als ascensors d'ús públic
Sales > 500 places		(apt. 2.4.b2 i b3) - Bucle magnètic amb cobertura ≥ 10 % de l'aforament (7) - Places d'espectador accessibles en la proporció: * 1 pl. acc. cada 100 pl. o fracció, les primeres 500 places * 1 pl. acc. cada 200 pl. o fracció aplicat al segment de places d'entre 500 i 5.000 * 1 pl. acc. cada 1.000 pl. o fracció aplicat a les places que excedeixin de 5.000	(apt. 2.4.c2) - Sistema d'audiodescripció i substitució amb cobertura ≥ 10 % de l'aforament (7)
			(apt. 2.4.c3) - Bucle magnètic amb cobertura ≥ 10 % de l'aforament (11) - 1 pl. d'espectador accessible cada 100 places o fracció

NOTES: (s'ha respectat la numeració del Codi d'accessibilitat)

(7) A l'efecte de justificar la dotació de bucle magnètic i de sistemes d'audiodescripció i substitució, són vàlids els recursos tecnològics disponibles en cada moment que ofereixin prestacions similars, sempre que l'establiment proporcionï els aparells externs necessaris a aquells usuaris que no en portin de propis.

(11) Aquesta condició només s'aplica quan el conjunt de sales de l'establiment té un aforament total ≥ 500 places.

Exemple 1: Teatre de mitjanes dimensions

DOCUMENT EXPLICATIU GUIA DG. Presentació, estructura interna i com utilitzar-la	
AMBITES (4)	A1 - Edificis existents en general A2 - Edificis existents objecte d'intervenció A3 - Actes de carter assaonaments A4 - Productes i serveis
FITXES DEIS ELEMENS (26)	F.1. Accés accessible F.2. Accés practicable F.3. Itinerari accessible F.4. Itinerari practicable F.5. Ascensor accessible ...
ANNEXOS (9)	ANNEX 1: Classificació d'usos i activitats ANNEX 2: Paràmetres de referència antropomètrics ANNEX 3: Glossari del Codi

A1. Condicions que han de complir tots els edificis existents i terminis per assolir-les

Annex 3e i articles 37, 46, 65, 70, 72 i 74

Condicions que han de complir els edificis existents, amb caràcter general, i terminis per assolir-les a partir de l'entrada en vigor d'aquest Codi.

Consultar les condicions complementàries de comunicació

A1.1. Disposicions generals
[Consulteu el SUBÀMBIT A1.1.](#)

A1.2. Edificis i establiments amb accés directe des de la via pública
[Consulteu el SUBÀMBIT A1.2.](#)

A1.3. Establiments amb accés des de zones comunes
[Consulteu el SUBÀMBIT A1.3.](#)

A1.4. Condicions complementàries de comunicació
[Consulteu el SUBÀMBIT A1.4.](#)

A1.5. Condicions complementàries per les places d'espectador
[Consulteu FITXA F16.](#)

A1.6. Condicions complementàries pels productes i serveis
[Consulteu l'ÀMBIT A4.](#)

A1.7. Convalidació de l'accessibilitat dels edificis existents
[Consulteu el SUBÀMBIT A1.7.](#)

Exemple 1: Teatre de mitjanes dimensions

SUBÀMBIT A1.4. Condicions complementàries de comunicació

A1.4.	Bucle magnètic (annex 3e, apartat 2.12, taules 2.4 i 2.5)	FORMAT A4
Els edificis i els establiments han de disposar d'una instal·lació d'anell d'inducció magnètica, FITXA F20. Sistemes de bucle magnètic , o altres tecnologies que ofereixin la mateixa funcionalitat, convenientment senyalitzat amb el logotip corresponent, com a mínim a les zones, els llocs o els serveis indicats a la taula següent, quan es compleixin els terminis indicats a l'annex 3e, taules dels PUNTS A1.2 i A1.3, d'aquesta mateixa fitxa .		



ANNEX 10. Taules de terminis en format A4

CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR TOTS ELS EDIFICIS EXISTENTS I TERMINIS PER ASSOLIR-LES
Annex 3e

A1.4. Condicions complementàries de comunicació Annex 3e		
Bucle magnètic (<i>annex 3e, apartats 2.4 i 2.5</i>)		
Establiment	Terminis i condicions a complir a partir de l'entrada en vigor d'aquest Codi	
	3 anys	6 anys
Sales amb aforament > 500 places	- Sistema de bucle magnètic o altres recursos que ofereixin la mateixa prestació amb una cobertura mínima del 10 % de l'aforament. En cas d'utilitzar equips receptors individuals, la disponibilitat d'equips ha de ser adequada a la demanda i no inferior al 2 % de l'aforament.	
Sales amb aforament d'entre 200 i 500 places		- Sistema de bucle magnètic o altres recursos que ofereixin la mateixa prestació, amb una cobertura mínima del 10% de l'aforament. En cas d'utilitzar equips receptors individuals, la disponibilitat ha de ser adequada a la demanda i no inferior a 10 receptors.
Cinemes amb alguna sala amb aforament superior a 250 places	- Com a mínim, una taquilla ha d'estar equipada amb bucle magnètic.	
Cinemes amb aforament ≥ 500 places	- Sistema de bucle magnètic o altres recursos que ofereixin la mateixa prestació. En cas d'utilitzar equips receptors individuals, la disponibilitat ha de ser adequada a la demanda i no inferior a 10 receptors.	
Cinemes amb aforament ≥ 500 places en conjunt		- Sistema de bucle magnètic o altres recursos que ofereixin la mateixa prestació, en una sala o més que cobreixin, com a mínim, el 15 % de l'aforament del cinema. En cas que es facin servir equips receptors individuals, la disponibilitat ha de ser adequada a la demanda i no inferior a 10 per sala.

Exemple 1: Teatre de mitjanes dimensions

SUBÀMBIT A1.4. Condicions complementàries de comunicació

A1.4.	Bucle magnètic (annex 3e, apartat 2.12, taules 2.4 i 2.5)	FORMAT A4
Els edificis i els establiments han de disposar d'una instal·lació d'anell d'inducció magnètica, FITXA F20. Sistemes de bucle magnètic , o altres tecnologies que ofereixin la mateixa		

Consultar Fitxa

F20. Sistemes de bucle magnètic

CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR TOTS ELS EDIFICIS EXISTENTS I TERMINIS PER ASSOLIR-LES
Annex 3e

A1.4. Condicions complementàries de comunicació Annex 3e		
Bucle magnètic (annex 3e, apartats 2.4 i 2.5)		
Establiment	Terminis i condicions a complir a partir de l'entrada en vigor d'aquest Codi	
	3 anys	6 anys
Sales amb aforament > 500 places	- Sistema de bucle magnètic o altres recursos que ofereixin la mateixa prestació amb una cobertura mínima del 10 % de l'aforament. En cas d'utilitzar equips receptors individuals, la disponibilitat d'equips ha de ser adequada a la demanda i no inferior al 2 % de l'aforament.	
Sales amb 200 i 500 places		- Sistema de bucle magnètic o altres recursos que ofereixin la mateixa prestació, amb una cobertura mínima del 10% de l'aforament. En cas d'utilitzar equips receptors individuals, la disponibilitat ha de ser adequada a la demanda i no inferior a 10 receptors.
Cinemes amb alguna sala amb aforament superior a 250 places	- Com a mínim, una taquilla ha d'estar equipada amb bucle magnètic.	
Cinemes amb aforament ≥ 500 places	- Sistema de bucle magnètic o altres recursos que ofereixin la mateixa prestació. En cas d'utilitzar equips receptors individuals, la disponibilitat ha de ser adequada a la demanda i no inferior a 10 receptors.	
Cinemes amb aforament ≥ 500 places en conjunt		- Sistema de bucle magnètic o altres recursos que ofereixin la mateixa prestació, en una sala o més que cobreixin, com a mínim, el 15 % de l'aforament del cinema. En cas que es facin servir equips receptors individuals, la disponibilitat ha de ser adequada a la demanda i no inferior a 10 per sala.



Exemple 1: Teatre de mitjanes dimensions

SUBÀMBIT A1.4. Condicions complementàries de comunicació

A1.4.	Pàgines web dels establiments i canals electrònics de venda (annex 6b, apartat 3)	FORMAT A4
-------	---	------------------



ANNEX 10. Taules de terminis en format A4

CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR TOTS ELS EDIFICIS EXISTENTS I TERMINIS PER ASSOLIR-LES
Annex 3e

A1.4. Condicions complementàries de comunicació Annex 6b			
Pàgines web dels establiments i canals electrònics de venda d'entrades (annex 6b, apartat 3)			
Establiment o plataforma	Terminis i condicions a complir a partir de l'entrada en vigor d'aquest Codi		
	2 anys	3 anys	4 anys
Establiments amb capacitat ≥ 2.000 localitats en el conjunt de sales	Pàgines web i aplicacions per a dispositius mòbils que compleixen les condicions dels apartats 25 i 26 de l'annex 5a: FITXA F25. Webs i aplicacions accessibles i assoleixen el nivell de conformitat doble A (AA) d'accessibilitat de les pautes WCAG 2.1		
Plataformes de venda d'entrades en línia que gestionen més d'un establiment amb una capacitat conjunta ≥ 2.000 localitats	Pàgines web i aplicacions per a dispositius mòbils que compleixen les condicions dels apartats 25 i 26 de l'annex 5a: FITXA F25. Webs i aplicacions accessibles i assoleixen el nivell de conformitat doble A (AA) d'accessibilitat de les pautes WCAG 2.1		
Plataformes de venda d'entrades en línia que gestionen més d'un establiment amb una capacitat conjunta < 2.000 localitats		Pàgines web i aplicacions per a dispositius mòbils que compleixen les condicions dels apartats 25 i 26 de l'annex 5a: FITXA F25. Webs i aplicacions accessibles i assoleixen el nivell de conformitat doble A (AA) d'accessibilitat de les pautes WCAG 2.1	
Establiments amb capacitat < 2.000 localitats en el conjunt de sales			Pàgines web i aplicacions per a dispositius mòbils que compleixen les condicions dels apartats 25 i 26 de l'annex 5a: FITXA F25. Webs i aplicacions accessibles i assoleixen el nivell de conformitat doble A (AA) d'accessibilitat de les pautes WCAG 2.1

Exemple 1: Teatre de mitjanes dimensions

SUBÀMBIT A1.4. Condicions complementàries de comunicació

A1.4.	Pàgines web dels establiments i canals electrònics de venda (annex 6b, apartat 3)	FORMAT A4
-------	---	---------------------

Consultar Fitxa
F25. Webs i aplicacions accessibles

CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR TOTS ELS EDIFICIS EXISTENTS I TERMINIS PER ASSOLIR-LES
Annex 3e

A1.4. Condicions complementàries de comunicació Annex 6b			
Pàgines web dels establiments i canals electrònics de venda d'entrades (annex 6b, apartat 3)			
Establiment o plataforma	Terminis i condicions a complir a partir de l'entrada en vigor d'aquest Codi		
	2 anys	3 anys	4 anys
Establiments amb capacitat ≥ 2.000 localitats en el conjunt de sales	Pàgines web i aplicacions per a dispositius mòbils que compleixen les condicions dels apartats 25 i 26 de l'annex 5a: FITXA F25. Webs i aplicacions accessibles i assoleixen el nivell de conformitat doble A (AA) d'accessibilitat de les pàutes WCAG 2.1		
Plataformes de venda d'entrades en línia que gestionen més d'un establiment amb una capacitat conjunta ≥ 2.000 localitats	Pàgines web i aplicacions per a dispositius mòbils que compleixen les condicions dels apartats 25 i 26 de l'annex 5a: FITXA F25. Webs i aplicacions accessibles i assoleixen el nivell de conformitat doble A (AA) d'accessibilitat de les pàutes WCAG 2.1		
Plataformes de venda d'entrades que gestionen més d'un establiment amb una capacitat conjunta < 2.000 localitats		Pàgines web i aplicacions per a dispositius mòbils que compleixen les condicions dels apartats 25 i 26 de l'annex 5a: FITXA F25. Webs i aplicacions accessibles i assoleixen el nivell de conformitat doble A (AA) d'accessibilitat de les pàutes WCAG 2.1	
Establiments amb localitats en el conjunt de sales			Pàgines web i aplicacions per a dispositius mòbils que compleixen les condicions dels apartats 25 i 26 de l'annex 5a: FITXA F25. Webs i aplicacions accessibles i assoleixen el nivell de conformitat doble A (AA) d'accessibilitat de les pàutes WCAG 2.1

Exemple 1: Teatre de mitjanes dimensions

SUBÀMBIT A1.4. Condicions complementàries de comunicació

A1.4.	Audiodescripció i subtitulació Annex 3e, apartats 2.4 i 2.5	FORMAT A4
-------	--	---------------------



ANNEX 10. Taules de terminis en format A4

CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR TOTS ELS EDIFICIS EXISTENTS I TERMINIS PER ASSOLIR-LES
Annex 3e

A1.4.	Condicions complementàries de comunicació Annex 3e	
Audiodescripció i subtitulació (annex 3e, apartats 2.4 i 2.5)		
Establiment	Terminis i condicions a complir a partir de l'entrada en vigor d'aquest Codi	
	3 anys	6 anys
Sales amb aforament > 500 places		. Infraestructura i aparells suficients per oferir serveis d'audiodescripció i subtitulació, amb una cobertura mínima del 10 % de l'aforament. En cas d'utilitzar equips receptors individuals, la disponibilitat ha de ser adequada a la demanda i no inferior al 2 % de l'aforament.
Cinemes amb aforament ≥ 500 places		. Infraestructura i aparells suficients per oferir serveis d'audiodescripció i subtitulació, en una o més sales que cobreixin com a mínim el 15 % de l'aforament del cinema. En cas d'utilitzar equips receptors individuals, la disponibilitat ha de ser adequada a la demanda i no inferior a 10 per sala.

No és necessari disposar de cap infraestructura o aparells per oferir serveis d'**audiodescripció i subtitulació** en un termini determinat.

El **PLA D'ACCESSIBILITAT** determinarà la seva implementació.

(sales amb aforament < 500 places)

Exemple 1: Teatre de mitjanes dimensions

DOCUMENT EXPLICATIU GUIA	DG. Presentació, estructura interna i com utilitzar-la
DOCUMENT PREVI	DP. Còmput de superfícies i nombres de places
AMBITOS (4)	A1. Edificis existents en general
	A2. Edificis existents objecte d'intervenció
	A3. Actes de carter assaonaments
	A4. Productes i serveis
FITXES DELS ELEMENTS (26)	F.1. Accés accessible
	F.2. Accés practicable
	F.3. Itinerari accessible
	F.4. Itinerari practicable
	F.5. Ascensor accessible
ANNEXOS (9)	ANNEX 1: Classificació d'usos i activitats
	ANNEX 2: Paràmetres de referencia antropomètrics
	ANNEX 3: Glossari del Codi

A1. Condicions que han de complir tots els edificis existents i terminis per assolir-les

Annex 3e i articles 37, 46, 65, 70, 72 i 74

Condicions que han de complir els edificis existents, amb caràcter general, i terminis per assolir-les a partir de l'entrada en vigor d'aquest Codi.

La resta de condicions no especificades en els terminis que estableix el Codi es concretaran al

PLA D'ACCESSIBILITAT:

- Condicions complementàries places d'espectador
- Condicions complementàries productes i serveis

A1.1.	Disposicions generals Consulteu el SUBÀMBIT A1.1.
-------	--

A1.2.	Edificis i establiments amb accés directe des de la via pública Consulteu el SUBÀMBIT A1.2.
-------	--

A1.3.	Establiments amb accés des de zones comunes Consulteu el SUBÀMBIT A1.3.
-------	--

A1.4.	Condicions complementàries de comunicació Consulteu el SUBÀMBIT A1.4.
-------	--

A1.5.	Condicions complementàries per les places d'espectador Consulteu FITXA F16.
-------	--

A1.6.	Condicions complementàries pels productes i serveis Consulteu l'ÀMBIT A4.
-------	--

A1.7.	Convalidació de l'accessibilitat dels edificis existents Consulteu el SUBÀMBIT A1.7.
-------	---

Exemple 1: Teatre de mitjanes dimensions

ABANS D'1 ANY:

- Cambra higiènica d'ús públic practicable (si ja té places accessibles)

ABANS DE 3 ANYS:

- Pàgines web i aplicacions per a dispositius mòbils accessibles

ABANS DE 6 ANYS:

- Accés practicable
- Bucle magnètic en una taquilla
- Cambra higiènica d'ús públic practicable
- Itineraris practicables fins als serveis principals i les places accessibles
- Comandaments accessibles als ascensors d'ús públic
- Bucle magnètic amb cobertura $\geq 10\%$ de l'aforament
- 1 plaça d'espectador accessible cada 100 places o fracció

Exemple 1: Teatre de mitjanes dimensions

ABANS D'1 ANY:

- Cambra higiènica d'ús públic practicable

ABANS DE 3 ANYS:

- Pàgines web i aplicacions per a dispositius mòbils

ABANS DE 6 ANYS:

- Accés practicable
- Bucle magnètic en una taquilla
- Cambra higiènica d'ús públic practicable
- Itineraris practicables fins als serveis principals i les places accessibles
- Comandaments accessibles als ascensors d'ús públic
- Bucle magnètic amb cobertura $\geq 10\%$ de l'aforament
- 1 plaça d'espectador accessible cada 100 places o fracció

PRODUCTES FÍSICS

NOUS

REPOSICIÓ
D'EXISTENTS

han de complir les condicions d'accessibilitat des del moment en què es posen a disposició del públic

La resta de productes existents i els serveis (nous o existents) hauran de complir les condicions d'accessibilitat quan ho determini el propi **PLA D'ACCESSIBILITAT**

Exemple 1: Teatre de mitjanes dimensions

OBLIGACIONS SEGONS EL CODI D'ACCESSIBILITAT:

1. Donar **compliment**:

- Si **NO** hi ha intervenció: A les **condicions d'accessibilitat (ajustos raonables)** segons els **terminis màxims** que estableix el Codi
- Si **SÍ** hi ha intervenció : A les **condicions d'accessibilitat que li són aplicables** sense perjudici de les anteriors.

2. Realitzar un **pla d'accessibilitat**

(d'acord amb el departament competent en matèria de cultura de la Generalitat de Catalunya → **PENDENT**)

3. Disposar d'una **fitxa d'accessibilitat en 1 any**

Preguntes prèvies

- Quina és la superfície? **400 m²**
- Quina és la capacitat? **350 places**
- Hi ha intervenció? **No**

Exemple 2: Cinema de grans dimensions

Exemple 2: Cinema de grans dimensions

OBLIGACIONS SEGONS EL CODI D'ACCESSIBILITAT:

1. Donar **compliment**:

- Si **NO** hi ha intervenció: A les **condicions d'accessibilitat (ajustos raonables)** segons els **terminis màxims** que estableix el Codi
- Si **SÍ** hi ha intervenció : A les **condicions d'accessibilitat que li són aplicables** sense perjudici de les anteriors.

2. Realitzar un **pla d'accessibilitat**

(d'acord amb el departament competent en matèria de cultura de la Generalitat de Catalunya)

3. Disposar d'una **fitxa d'accessibilitat**

Preguntes prèvies

- Quina és la superfície? **1.500 m²**
- Quina és la capacitat? **750 places** (suma de les sales)
- Hi ha intervenció? **No**

Exemple 2: Cinema de grans dimensions

DOCUMENT EXPLICATIU GUIA DG. Presentació, estructura interna i com utilitzar-la	
AMBITOS (4)	A1 - Edificis existents en general A2 - Edificis existents objecte d'intervenció A3 - Actes de caràcter esdeveniments A4 - Productes i serveis
FITXES DELS ELEMENTS (26)	F.1. Accés accessible F.2. Accés practicable F.3. Itinerari accessible F.4. Itinerari practicable F.5. Ascensor accessible ...
ANNEXOS (9)	ANNEX 1: Classificació d'usos i activitats ANNEX 2: Paràmetres de referència antropomètrics ANNEX 3: Glossari del Codi

A1. Condicions que han de complir tots els edificis existents i terminis per assolir-les
Annex 3e i articles 37, 46, 65, 70, 72 i 74

Condicions que han de complir els edificis existents, amb caràcter general, i terminis per assolir-les a partir de l'entrada en vigor d'aquest Codi.

Consultar les condicions segons si es tracta de:

- Edificis i establiments amb accés directe des de la via pública
- Establiments amb accés des de zones comunes

Consultar les condicions complementàries de comunicació

A1.1.	Disposicions generals Consulteu el SUBÀMBIT A1.1.
A1.2.	Edificis i establiments amb accés directe des de la via pública Consulteu el SUBÀMBIT A1.2.
A1.3.	Establiments amb accés des de zones comunes Consulteu el SUBÀMBIT A1.3.
A1.4.	Condicions complementàries de comunicació Consulteu el SUBÀMBIT A1.4.
A1.5.	Condicions complementàries per les places d'espectador Consulteu FITXA F16.
A1.6.	Condicions complementàries pels productes i serveis Consulteu l'ÀMBIT A4.
A1.7.	Convalidació de l'accessibilitat dels edificis existents Consulteu el SUBÀMBIT A1.7.

Exemple 2: Cinema de grans dimensions

ABANS D'1 ANY:

- Cambra higiènica d'ús públic practicable (si ja té places accessibles)

ABANS DE 3 ANYS:

- Accés practicable
- Bucle magnètic en una taquilla
- Cambra higiènica d'ús públic practicable
- Itineraris practicables fins a tots els serveis principals i places accessibles
- Una plaça d'espectador accessible per cada 100 places o fracció a totes les sales amb aforament superior a 250 places
- Una sala amb dues places d'espectador accessibles, en cas que cap sala tingui més de 250 places
- Comandaments accessibles als ascensors d'ús públic
- Bucle magnètic amb cobertura $\geq 10\%$ de l'aforament
- Pàgines web i aplicacions per a dispositius mòbils accessibles

ABANS DE 6 ANYS:

- Una plaça d'espectador accessible per cada 100 places o fracció a totes les sales amb aforament superior a 150 places
- Sistema de bucle magnètic o altres recursos que ofereixin la mateixa prestació, en una o més sales que cobreixin com a mínim el 15 % de l'aforament del cinema
- Infraestructura i aparells suficients per oferir serveis d'audiodescripció i subtitulació en una o més sales que cobreixin com a mínim el 15 % de l'aforament del cinema

Exemple 2: Cinema de grans dimensions

ABANS D'1 ANY:

- Cambra higiènica d'ús públic practicable

ABANS DE 3 ANYS:

- Accés practicable
- Bucle magnètic en una taquilla
- Cambra higiènica d'ús públic practicable
- Itineraris practicables fins a tots els serveis principals i places accessibles

ABANS DE 6 ANYS:

- Una plaça d'espectador accessible per cada 100 places o fracció a totes les sales amb aforament superior a 150 places
- Sistema de bucle magnètic o altres recursos que ofereixin la mateixa prestació, en una o més sales que cobreixin com a mínim el 15 % de l'aforament del cinema
- Infraestructura i aparells suficients per oferir serveis d'audiodescripció i subtitulació en una o més sales que cobreixin com a mínim el 15 % de l'aforament del cinema

PRODUCTES FÍSICS

NOUS

REPOSICIÓ
D'EXISTENTS

han de complir les condicions d'accessibilitat des del moment en què es posen a disposició del públic

La resta de productes existents i els serveis (nous o existents) hauran de complir les condicions d'accessibilitat quan ho determini el propi **PLA D'ACCESSIBILITAT**

dispositius mòbils accessibles

Exemple 2: Cinema de grans dimensions

OBLIGACIONS SEGONS EL CODI D'ACCESSIBILITAT:

1. Donar **compliment**:

- Si **NO** hi ha intervenció: A les **condicions d'accessibilitat (ajustos raonables)** segons els **terminis màxims** que estableix el Codi
- Si **SÍ** hi ha intervenció : A les **condicions d'accessibilitat que li són aplicables** sense perjudici de les anteriors.

2. Realitzar un **pla d'accessibilitat**

(d'acord amb el departament competent en matèria de cultura de la Generalitat de Catalunya → **PENDENT**)

1. Disposar d'una **fitxa d'accessibilitat en 1 any**

Preguntes prèvies

- Quina és la superfície? **1.500 m²**
- Quina és la capacitat? **750 places** (suma de les sales)
- Hi ha intervenció? **No**

Exemple 3: Teatre de petites dimensions AMB intervenció

Exemple 3: Teatre de petites dimensions AMB INTERVENCIÓ

OBLIGACIONS SEGONS EL CODI D'ACCESSIBILITAT:

1. Donar **compliment**:

- Si **NO** hi ha intervenció: A les **condicions d'accessibilitat (ajustos raonables)** segons els **terminis màxims** que estableix el Codi
- Si **SÍ** hi ha intervenció : A les **condicions d'accessibilitat que li són aplicables** sense perjudici de les anteriors.

2. Realitzar un **pla d'accessibilitat**

(d'acord amb el departament competent en matèria de cultura de la Generalitat de Catalunya)

3. Disposar d'una **fitxa d'accessibilitat**

Preguntes prèvies

- Quina és la superfície? **200 m²**
- Quina és la capacitat? **45 places**
- Hi ha intervenció? **Sí**

Exemple 3: Teatre de petites dimensions AMB INTERVENCIÓ

DOCUMENT EXPLICATIU GUIA DG. Presentació, estructura interna i com utilitzar-la	
AMBITOS (4)	A1 - Edificis existents en general A2 - Edificis existents objecte d'intervenció A3 - Actes de caràcter esdeveniments A4 - Productes i serveis
FITXES DELS ELEMENTS (26)	F.1. Accés accessible F.2. Accés practicable F.3. Itinerari accessible F.4. Itinerari practicable F.5. Ascensor accessible ...
ANNEXOS (9)	ANNEX 1: Classificació d'usos i activitats ANNEX 2: Paràmetres de referència antropomètrics ANNEX 3: Glossari del Codi



A2. Condicions que han de complir els edificis existents objecte d'intervenció

Annex 3d, secció A, i articles 64-74

Condicions d'accessibilitat que s'han de garantir en funció de l'ús de l'edifici o l'establiment i el tipus d'intervenció que s'hi dugui a terme. Aquestes condicions s'estableixen sense perjudici del compliment d'aquelles que determina l'annex 3e, **ÀMBIT A1. Condicions que han de complir tots els edificis existents i terminis per assolir-les**, i que són exigibles un cop transcorreguts els terminis indicats.



A1. Condicions que han de complir tots els edificis existents i terminis per assolir-les

Annex 3e i articles 37, 46, 65, 70, 72 i 74

Condicions que han de complir els edificis existents, amb caràcter general, i terminis per assolir-les a partir de l'entrada en vigor d'aquest Codi.

ÀMBIT A1: Condicions d'accessibilitat que s'han de garantir en funció de l'ús de l'edifici o l'establiment i el tipus d'intervenció que s'hi dugui a terme.

Aquestes condicions s'estableixen sense perjudici del compliment d'aquelles que determina l'**ÀMBIT A1**: Condicions que han de complir tots els edificis existents i terminis per assolir-les, i que són exigibles un cop transcorreguts els terminis indicats.

Exemple 4: Arts de carrer

Exemple 4: Arts de carrer

DOCUMENT EXPLICATIU GUIA	06. Presentació, estructura interna i com utilitzar-la
DOCUMENT PREVI	09. Càmpus de superfícies i nombres de places F.1. Fàbrica, paviments en general F.2. Fàbrica, paviments en general
ÀMBITS (4)	A3. Arts de carrer i esdeveniments F.1. Arts de carrer i esdeveniments F.2. Arts de carrer i esdeveniments F.3. Arts de carrer i esdeveniments
FITXES DELS ELEMENTS (26)	F.1. Accés accessible F.2. Accés practicable F.3. Itinerari accessible F.4. Itinerari practicable F.5. Ascensor accessible ...
ANNEXOS (9)	ANNEX 1: Classificació d'usos i activitats ANNEX 2: Paràmetres de referència antropomètrics ANNEX 3: Glossari del Codi



A3. Condicions que han de complir les arts de carrer i els esdeveniments

Diversos articles

El Codi d'accessibilitat no incorpora, específicament, articles que facin referència a les activitats que es puguin dur a terme en els espais públics ni tampoc especifica les condicions de les instal·lacions efímeres que puguin portar associades.

Cal dir que són activitats que es duen a terme sobre espais existents, per la qual cosa es pot entendre que els són aplicables les condicions mínimes que s'estableixen per als edificis i els establiments existents i, per aquesta raó, s'inclouen a la guia.

Definició d'arts de carrer

Glossari

La Plataforma de les Arts de Carrer indica que:

- Les arts de carrer són una disciplina de disciplines, és a dir, una disciplina que inclou totes les altres arts escèniques (circ, dansa, teatre, arts visuals, instal·lacions...) i una porta oberta a la cultura.
- Les arts de carrer tenen la capacitat de generar vincles directes qualitatiu i quantitatiu amb els espectadors, independentment de la seva edat, classe, cultura o gènere. També tenen la capacitat de fomentar la participació de la comunitat, que pot ser a la vegada espectadora i protagonista.
- Tenen una naturalesa transformadora del mateix espai públic: les arts de carrer són una guia física per conèixer o reconèixer espais. Les arts de carrer esdevenen sovint la primera experiència escènica de molts espectadors: les nenes i els nens. I en relació amb els hàbits culturals, sovint són l'única experiència escènica d'una part prou nombrosa de la ciutadania.

A3.1.	Actes i esdeveniments públics Consulteu el SUBÀMBIT A3.1.
-------	--

A3.2.	Serveis relacionats amb les arts escèniques i el cinema Consulteu el SUBÀMBIT A3.2.
-------	--

A3.3.	Espais naturals i costaners Consulteu el SUBÀMBIT A3.3.
-------	--

A3.4.	Serveis ubicats en espais naturals Consulteu el SUBÀMBIT A3.4.
-------	---

A3.5.	Instal·lacions provisionals, expositors i terrasses de bars i restaurants Consulteu el SUBÀMBIT A3.5.
-------	--

A3.6.	Quioscs de venda comercial Consulteu el SUBÀMBIT A3.6.
-------	---

A3.7.	Accessibilitat als productes i serveis Consulteu l'ÀMBIT A4.
-------	---

Conclusions i aclariments

Conclusions i aclariments



Què he de fer si **NO** tinc cap intervenció prevista?

S'entén per intervenció: Ampliació, reforma o rehabilitació, legalització, canvi d'ús, canvi d'activitat o canvi de titularitat.



1. Donar **compliment** a les **condicions d'accessibilitat (ajustos raonables)** segons els **terminis màxims** que estableix el Codi
(Recordar incorporar les condicions d'accessibilitat a productes nous o en reposició)
2. Realitzar un **pla d'accessibilitat**
3. Disposar d'una **fitxa d'accessibilitat**

Conclusions i aclariments



Què he de fer si **SÍ** que tinc una intervenció prevista?

S'entén per intervenció: Ampliació, reforma o rehabilitació, legalització, canvi d'ús, canvi d'activitat o canvi de titularitat.



1. Donar **compliment** a les condicions d'accessibilitat que li són aplicables. Aquestes condicions s'estableixen sense perjudici del compliment d'aquelles que són exigibles un cop transcorreguts els terminis indicats per a edificis existents sense intervenció.

(Recordar incorporar les condicions d'accessibilitat a **productes nous o en reposició**)

2. Realitzar un **pla d'accessibilitat**
3. Disposar d'una **fitxa d'accessibilitat**

Conclusions i aclariments



Què són els **ajustos raonables** i quan s'apliquen?



Són les **mesures d'adequació físiques, socials i actitudinals** que, d'una manera eficaç i pràctica i sense que comportin una **càrrega desproporcionada**, facilitin l'accessibilitat o la participació d'una persona amb discapacitat en igualtat de condicions que la resta de la ciutadania.

S'apliquen bàsicament als edificis existents que són objecte d'alguna mena d'intervenció i als establiments d'ús públic existents que han d'haver assolit unes condicions d'accessibilitat concretes en una data límit determinada. També s'apliquen en **situacions que actualment estan sense regular o ho estan insuficientment**.

Conclusions i aclariments



Quan un **producte** ha de complir les condicions d'accessibilitat que estableix el Codi?



Els **productes** (físics) **nous** que formen part de nous serveis, així com els nous productes que s'incorporen a serveis existents, han de complir les condicions d'accessibilitat des del moment en què es posen a disposició del públic.

Els **productes** (físics) **existents** han de complir les condicions d'accessibilitat quan siguin objecte de reposició.

La resta de productes existents hauran de complir les condicions d'accessibilitat **quan ho determini el propi PLA D'ACCESSIBILITAT.**

Conclusions i aclariments



Tots els **espectacles nous** han de ser accessibles?



Els espectacles(nous o existents) hauran de complir les condicions d'accessibilitat **quan ho determini** el propi **PLA D'ACCESSIBILITAT** (pendent de desenvolupar pel Departament).

No obstant, en alguns casos apareix la obligatorietat de disposar d'una infraestructura per oferir serveis d'audiodescripció i subtitulació en uns terminis determinats.

Conclusions i aclariments



Què passa si no he pogut executar les actuacions que em pertoquen en el termini corresponent? **Hi hauran sancions?**



La **Llei 13/2014**, del 30 d'octubre, d'accessibilitat **estableix el règim d'infraccions i sancions**. Classifica les infraccions en lleus, greus i molt greus, regula les sancions, determina les quanties mínima i màxima corresponents a les infraccions.

No obstant, cal destacar que la gran majoria de les denúncies es resolen sense arribar a les sancions.

Conclusions i aclariments



On em puc adreçar si **tinc dubtes** amb la interpretació i aplicació del Codi d'accessibilitat?



accessibilitat.dretssocials@gencat.cat